

MAROLO

ÉQUIPEMENTIER D'ATELIER
DEPUIS 1958

CATALOGUE ATELIERS MARINE



CONCEPTION
& FABRICATION
FRANÇAISE

WWW.MAROLOTEST.COM



NOTRE ENTREPRISE

Établie en France en 1958, l'entreprise MAROLOTEST se spécialise dans le développement, la fabrication et la distribution d'équipements d'atelier professionnels. Nous travaillons en partenariat avec de grandes marques internationales telles que BMW, HARLEY-DAVIDSON, YAMAHA, HONDA... Et avons équipé les centres de contrôle dans plusieurs pays, notamment en France et en Belgique.

Par tradition, MAROLOTEST est une entreprise familiale qui investit chaque année dans la recherche et le développement, avec plusieurs objectifs : Aboutir à des solutions innovantes et performantes pour les professionnels.

En tant que leader européen dans notre domaine, nous sommes fiers d'offrir à nos partenaires une large gamme de produits principalement fabriqués dans notre usine, en France. Les équipements portant le sigle «MAROLO» sont reconnus et choisis par les professionnels pour leur conception robuste, la qualité de leur fabrication, leur praticité et leur ingéniosité. La satisfaction du client est la préoccupation principale de nos équipes, et notre stratégie s'organise autour de cet axe.



NOTRE GARANTIE

Nos produits sont garantis 2 ans.
Pendant cette période, toute pièce détachée nécessitant d'être changée est envoyée au client à nos frais.
Le remplacement des pièces se fait à la charge du client et doit être fait selon les instructions de MAROLO.
Cette garantie exclut les pannes liées à une utilisation anormale du produit, contraire aux instructions figurant dans le manuel d'utilisation, ou lors d'une modification du produit non autorisée par MAROLO.
Les accessoires comme les rampes, les sangles, les béquilles et leurs accessoires... ne sont pas couverts par la garantie.

Pour plus d'informations, nos conditions générales de vente sont consultables sur www.marolotest.com.

NOTRE SAVOIR-FAIRE



INDEX

SUPPORT MOTEURS	P.4-8
OUTILLAGE SPÉCIFIQUE YAMAHA	P.9
OUTILS DE DIAGNOSTIC.....	P.10-15
ARMOIRE À BATTERIES.....	P.18-19
FONTAINE DE NETTOYAGE BIOLOGIQUE	P.20-21
PORTIQUE DE LEVAGE ADDICRANE	P.22
BAC À ULTRASON.....	P.23
ÉTABLI ET PETIT OUTILLAGE	P.24-25
EXTRACTION DE GAZ	P.26-27
MOBILIER D'ATELIER SMART.....	P.28-31



SUPPORTS MOTEURS



SUPPORT MOTEUR SM 250

Support mobile pour moteurs hors-bord
Capacité 250kg
Tablier avec protection inox
Barre de manutention escamotable
4 roulettes directionnelles dont 2 freinées

REF. 900216

 MADE IN FRANCE



OPTION

RANGE OUTIL - MARCHEPIED

1 produit = 2 positions
REF. 900212



MODÈLE	REF.	H	L	I	CAPACITÉ	POIDS
SM 250	900216	1080 mm	1100 mm	600 mm	250 kg	75 kg

 MADE IN FRANCE




MODÈLE	REF.	H	L	I	CAPACITÉ	POIDS
SM 600	900205	1400 mm	1450 mm	800 mm	600 kg	150 kg

SUPPORT MOTEUR SM 600

Marchepieds en alu larmé

- 1 Tablier coulissant avec protection inox
- 4 roulettes directionnelles dont 2 freinées
- 2 Barre de manutention escamotable
- 3 Range outil / Marchepied inclus


REF. 900205



OPTIONS DISPONIBLES

PLATINE SUPPORT MANETTE

Pour suspendre un boîtier de contrôle
Compatible SM 250 et SM 600
REF. 900213



RANGE OUTIL - MARCHEPIED

1 produit = 2 positions
REF. 900212



PAIRE DE STABILISATEURS

REF. 900211



SUPPORT D'EMBASE SE 50

U avec protection plastique, pivotant à 360°
Système de fixation rapide avec protection
Stabilisateurs antidérapants

MADE IN
FRANCE



MODÈLE	REF.	H	L	I	CAPACITÉ	POIDS
SE 50	900220	1040 mm	810 mm	610 mm	50 kg	37 kg

RACK MOTEURS ET EMBASES SM 500

Visserie en inox
2 niveaux de rangement
4 roulettes directionnelles dont 2 freinées

MADE IN
FRANCE



MODÈLE	REF.	H	L	I	CAPACITÉ	POIDS
SM 500	900230	1335 mm	2000 mm	760 mm	500 kg	100 kg

OPTIONS

SUPPORTS D'EMBASE (PAIRE)
REF. 900231



V SUPPORT D'EMBASE Z
REF. 900232



MADE IN
FRANCE



OUTILS SPÉCIFIQUES YAMAHA

OEIL DE LEVAGE MOTEUR HORS-BORD YAMAHA

Outil développé avec YAMAHA pour déplacer certains moteurs hors-bord
Facilite et sécurise la manutention et l'installation des moteurs
Capacité 600 kg

Modèles concernés :
YAMAHA F100F-F115B-F130A-F150G-F175A/C-F200F/G-F225F-F250D-F300A/B-F350A
Livré avec 3 vis spécifiques YAMAHA et certificat CE.

Ref. 900255
Réf. YAMAHA : 908900695300



LÈVE EMBASE HORS-BORD POUR YAMAHA

Outil développé avec YAMAHA pour manipuler l'embase de certains moteurs hors-bord
Facilite et sécurise la dépose et l'installation des embases lourdes
2 positions de l'embase levée (horizontale ou oblique)
Capacité 60 kg maxi
Livré avec son certificat CE.

Modèles concernés : YAMAHA 150 cv et plus

Ref. 900252
Réf. YAMAHA : 908900695100



GABARIT DE PERÇAGE POUR MOTEUR HORS-BORD

Outil de guidage pour le perçage des tableaux arrière des bateaux
Canons de perçage 5 positions
2 vis pour le dégauchissement
2 fenêtres d'alignement

Ref. 900250
Réf. YAMAHA : 908900678300



MESURE ET DIAGNOSTIC



OUTIL DE DIAGNOSTIC MULTIMARQUE NAVIGATOR TXB 1 MARINE

REF. 800252

NOUVEAUTÉ



AM49/OBD, AM50/OBD, TERMINATOR

Interface de diagnostic dédiée aux opérations de diagnostic sur les moteurs hors-bord et les jetskis.
Permet le dialogue avec le logiciel TEXA IDC6.
Compatible avec une large gamme de moteurs.
Solution polyvalente et flexible pour les besoins de maintenance et de réparation.
Permet l'enregistrement des tests de diagnostic en dynamique*.
Fourni avec une mallette de transport.
Voir détails des fonctionnalités du logiciel IDC6 en page 14.

MALLETTE DE TRANSPORT INCLUE + 3 CÂBLES SPÉCIFIQUES TXB 1 :




HORS-BORD
HONDA MARINE
JOHNSON
MARINER
MERCURY
MERCURY RACING
PARSON
SELVA MARINE
SEVEN MARINE
SUZUKI MARINE
TOHATSU OUTBOARDS (BF SERIES ONLY)
YAMAHA MARINE
PWC (MOTO-MARINE)
HONDA MARINE
KAWASAKI MARINE
SEA-DOO (BRP)
YAMAHA MARINE

ABONNEMENT TEXPACK MARINE (NON INCLUS)



Mise à jour de l'abonnement annuel TEXPACK
Comprend la mise à jour du logiciel IDC6 et la hotline d'assistance informatique TEXA
Ref. 800255

VOUS ÊTES EN POSSESSION D'UN TXB : VEUILLEZ NOUS CONSULTER POUR LA MISE À JOUR DE L'ABONNEMENT EN CAS DE RATTRAPAGE DE VERSIONS



Tablette non incluse



POUR MOTEURS
HORS-BORD ET JETSKI

OUTIL DE DIAGNOSTIC MULTIMARQUE NAVIGATOR TXB 2 MARINE

REF. 800250



Tablette non incluse



Tablette non incluse

POUR MOTEURS
IN-BOARD, HORS-BORD, JETSKI

Interface véhicule d'avant-garde, développée exclusivement pour les moteurs marins.
Permet le dialogue avec le logiciel TEXA IDC6.
Connectivité Bluetooth et USB C pour une connexion rapide.
Compatible avec tous les protocoles actuellement existants.
Connecteur 16 broches compatible avec tous les câbles de diagnostic BIKE et MARINE.
En plus des diagnostic « classiques », il permet d'enregistrer la session de diagnostic en dynamique*.
Fourni avec une mallette de transport.
Voir détails des fonctionnalités du logiciel IDC6 en page 14.

MALLETTE DE TRANSPORT INCLUE



ABONNEMENT TEXPACK MARINE (NON INCLUS)



Mise à jour de l'abonnement annuel TEXPACK
Comprend la mise à jour du logiciel IDC6 et la hotline d'assistance informatique TEXA
Ref. 800205

VOUS ÊTES EN POSSESSION D'UN TXB : VEUILLEZ NOUS CONSULTER POUR LA MISE À JOUR DE L'ABONNEMENT EN CAS DE RATTRAPAGE DE VERSIONS

* voir modalités des tests en dynamique indiquées dans le guide et manuel du produit ou sur www.texa.com/test-drive.

LOGICIEL DE DIAGNOSTIC TEXA IDC6 MARINE +

Le logiciel IDC6 MARINE + guide le technicien réparateur à travers toutes les étapes du diagnostic, de la recherche de la panne à sa résolution, pour les Moteurs In-bord, Moteurs Hors-bord, Moteurs Industriels et Générateurs et les Véhicules PWC (Personal Watercraft).

GRANDE COUVERTURE

Grâce aux mises à jour continues incluses dans l'abonnement.

Donne l'accès à une grande base de données, schémas électriques, bulletins techniques et les pannes résolues. Informations très précises dédiées au véhicule spécifique sélectionné, telles qu'une réinitialisation manuelle d'un service, une description générale d'un système électronique-mécanique et bien plus encore.

COMMUNICATION RAPIDE

Communication rapide avec le véhicule et graphiques intuitifs et atrayants, reproduisant le tableau de bord d'un véhicule, les composants mécaniques et la logique de fonctionnement du système.

DIAGNOSTIC GUIDE

Utile afin de résoudre un défaut associé à un code erreur détecté lors de l'autodiagnostic. Il fournit un guidage pour le dépannage. Grâce à l'intégration de la technologie de l'Intelligence Artificielle (IA), il est possible d'accéder à des fonctions avancées qui simplifient et accélèrent le processus de diagnostic, améliorant ainsi l'efficacité et la précision.

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES INTERACTIFS

Les animations des appareils concernés génèrent une carte interactive avec les flux de signaux entrant ou sortant des calculateurs.

RÉGLAGES SPÉCIAUX

Les réglages spéciaux sont des fonctions avancées et spécifiques à TEXA. Ils permettent d'effectuer des opérations plus complexes que les réglages de base.

LECTURE ET EFFACEMENT DES CODES ERREURS

Impression et enregistrement des défauts présents avec leurs états (actuel, mémorisé ou historique) avec les coordonnées de votre société.

GESTION DU PARC CLIENTS ET VÉHICULES

COUVERTURE TEXA MARINE

IN-BOARD

CATERPILLAR, CFMOTO, CRUSADER ENGINES, CUMMINS MARINE, CUMMINS MERCUISER DIESEL, DAEDONG, DAFMARINE, FNM MARINE, FORD MARINE, FPT, HYUNDAI SEASALL, ILMORT, INDMAR, JOHN DEERE MARINE, KODIAK MARINE, LOMBARDINI MARINE, MALIBU, MAN MARINE, MARINE POWER, MERCUISER, MERCURY DIESEL, MERCURY RACING, MTU, PANTHER AIRBOATS, PCM MARINE ENGINES, PERKINS, SCANIA MARINE, SEA-DOO (BRP), SEATEK, SISU, STEYR MOTORS, TOYOTA MARINE, VETUS, VM MOTORI, VOLKSWAGEN MARINE, VOLVO PENTA, YAMAHA MARINE, YANMAR

HORS-BORD

EVINRUDE, HIDEA, HONDA MARINE, JOHNSON, MARINER, MERCURY, MERCURY RACING, PARSUN, SELVA MARINE, SEVEN MARINE, SUZUKI MARINE, TOHATSU OUTBOARDS, YAMAHA MARINE

JETSKI

HONDA MARINE, KAWASAKI MARINE, SEA-DOO (BRP), YAMAHA MARINE

CÂBLES AUTODIAGNOSTIC MARINE

REF.	DÉSIGNATION	REF.	DÉSIGNATION
800210	Câble principal Marine (AM01)	800228	Câble Marine SUZUKI (AM22)
800211	Câble Marine HONDA (AM02)	800230	Câble Marine CUMMINS / VM (AM24A)
800212	Kit câble PWC KAWASAKI	800232	Câble Marine CAN (AM01 CAN)
800213	Câble Marine 2 voies MERCURY, MERCUISER (AM04)	800234	Câble Marine MTU-MDEC (AM28)
800214	Câble Marine 4 voies MERCURY, MERCUISER (AM05)	800235	Câble Marine CATERPILLAR-PERKINS (AM29)
800215	Câble Marine YAMAHA (AM06)	800236	Câble Marine TOHATSU (AM30)
800217	Câble Marine OBD (AM08)	800237	Câble Marine MAN (AM31)
800218	Câble Marine VOLVO modèles KAD (AM09)	800238	Câble Marine STEYR ligne CAN (AM32)
800219	Câble Marine universel avec pointes de dérivation (AM10)	800239	Câble Marine YANMAR ligne CAN (AM33)
800220	Câble Marine FPT (AM11)	800240	Câble Marine 6 voies VOLVO, PENTA (AM40)
800221	Câble Marine STEYR (AM12)	800241	Câble Marine TOHATSU moteur MFS9.9 - MFS 15E - MFS 20E (AM37)
800222	Câble Marine EVINRUDE (AM13)	800242	Câble Marine SCANIA (AM36)
800223	Câble Marine VOLVO, MERCUISER essence (MEFI-4) (AM14)	800243	Câble Marine MERCURY (AM44)
800224	Câble Marine YANMAR (AM15)	800244	Câble Marine OBDM (AM43)
800226	Câble Marine MERCUISER / VM D-TRONIC (AM27)	800245	Câble Marine pour moteurs CUMMINS QSK 19 (AM35)
800227	Câble Marine VOLVO EGC-EVC (AM18)	800628	Câble BRP diagnostic et programmation de clé (3151/ AP43)

OPTION : TRANSFERT DE CONTRAT

Gestion du transfert de votre contrat, désignant MAROLO comme votre distributeur exclusif TEXA.

Ref. 80066T



OPTION : MISE EN ROUTE À DISTANCE

Assistance technique à distance pour l'installation et la réinstallation du logiciel IDC6 sur votre PC. L'ordinateur doit être équipé d'une connexion internet et du logiciel de télé-assistance «TeamViewer» pour ce service. Ref. 80066I



ÉQUIPEMENT ET OUTILLAGES



ARMOIRES DE STOCKAGE DE BATTERIES LITHIUM

SHIELD 750 XL

 | MADE IN FRANCE

Armoire acier pour le stockage et la charge des batteries lithium-ion
120 minutes de protection contre le feu provenant de l'intérieur ou de l'extérieur

- 1 Porte condamnable par clé avec indicateur de verrouillage
 - 2 Détecteur de fumée intégré
 - 3 Équipement électrique (de série sur modèles CHARGE et ALARM)
 - 4 Conduits de ventilation avec système coupe-feu thermofusible
 - 5 Étagères perforées repositionnables. Capacité par étagère : 25 kg
 - 6 Bac de rétention étanche grande capacité : 20L
 - 7 Passage pour transpalettes larges : 590 mm
 - 8 Isolation coupe-feu conçue selon la norme EN 14470-1
- Option étagère supplémentaire : Ref. SH017750

3 modèles disponibles :
STORE : Pour le stockage des batteries uniquement.
CHARGE : Pour le stockage et la charge des batteries.
ALARM : Pour le stockage et la charge des batteries, avec avertissement sonore et par SMS* en cas d'incendie.



OPTIONS

*La fonction avertissement par SMS nécessite l'achat d'une carte SIM par le client. L'armoire doit être positionnée dans un bâtiment doté d'une bonne réception cellulaire.

VÉRIFICATION DE MISE EN SERVICE

ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE

Vérification obligatoire à l'installation par un technicien qualifié MAROLO.




Étagère supplémentaire pour l'armoire SHIELD. Attention : n'augmente pas le poids maximal autorisé dans l'armoire (100 kg)



REF. SH017750

REF. MS100450

MODÈLE «ALARM»
REF. SH017599A



MODÈLE	Ref.	DIMENSIONS (EXT.)			DIMENSIONS (INT.)			PUISSANCE	ALIMENTATION	POIDS
		W(MM)	D(MM)	H(MM)	W(MM)	D(MM)	H(MM)			
Store	SH017599S	750	600	2000	615	450	1550	-	-	≈ 325 kg
Charge	SH017599C							5500 W - 24 A (Branchée sur boîte de dérivation)	230 V - 50 Hz - Mono	
Alarm	SH017599A							3600 W - 16 A (Branchée avec la prise standard)		

ATTENTION ! Équipement lourd.
Prévoir un moyen de manutention adapté pour le déchargement et l'installation.

FONTAINES DE NETTOYAGE BIOLOGIQUE MAROLOBIO

Développée pour une utilisation intensive
Elimine les hydrocarbures (graisse, huile, résine) des pièces mécaniques (éléments de moteur, fourches, chaines)
Solution nettoyante à longue durée de vie (≈12 à 24 mois) auto-régénérante
Ne nécessite pas l'emploi de solvants

Fourni avec le 1er plein de consommables :
Modèle 80L : inclus 80L de MAROLOCLEAN et 1 boîte de 4 tablettes
Modèle 100L : inclus 100L de MAROLOCLEAN et 1 boîte de 4 tablettes

MODÈLE 80L



MODÈLE 100L



AVANT NETTOYAGE

APRÈS NETTOYAGE



MODÈLE	RÉF.	CAPA.	DIMENSIONS DE LA FONTAINE			DIMENSIONS DE L'ÉVIER			CAPACITÉ DE L'ÉVIER	ÉNERGIE	POIDS
			H	L	I	A	B	C			
MARLOBIO 80	801254	80 L	970 mm	750 mm	770 mm	200 mm	600 mm	420 mm	125 kg	230V-50Hz-1KW-1A	17 kg
MARLOBIO 100	801255	100 L	1080 mm	940 mm	880 mm	200 mm	750 mm	450 mm	150 kg		21 kg

MAROLOCLEAN

Dégraissant biodégradable, inodore et ininflammable
Livré en bidon de 20 litres
Prêt à l'emploi

REF. 400112



MAROLOPILL

Pastilles de microorganismes permettant de régénérer la solution MAROLOCLEAN
Livrées par boîte de 4 pastilles

REF. 400113



OPÉRATION VIDANGE

5 Bidons de 20 L de MAROLOCLEAN
1 boîte de 4 pastilles MAROLOPILL

REF. 400117



OPÉRATION RÉASSORT

2 Bidons de 20 L de MAROLOCLEAN
1 boîte de 4 pastilles MAROLOPILL

REF. 400119



Livraison franco FRANCE Métropolitaine, hors Corse

PORTIQUE MOBILE
ADDICRANE

MADE IN
FRANCE

Portique permettant de lever jusqu'à 250 kg
Utilisable avec ou sans un pont élévateur
Treuil équipé d'un frein automatique
1 Poignée pour faciliter la manutention
Fourni avec une paire d'élingues à boucles (Ref. 800892)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
REF.	HAUTEUR TOTALE	HAUTEUR UTILE	LARGEUR TOTALE	LARGEUR UTILE	CAPACITÉ	POIDS

C10400	2480 mm	2200 mm	1950 mm	1800 mm	250 kg	60 kg
--------	---------	---------	---------	---------	--------	-------

ATTENTION ! Équipement lourd.
Prévoir un moyen de déchargement adapté pour le déchargement et l'installation.



BAC À ULTRASONS 28L

Nettoyeur ultrasons numérique pour usage professionnel
Deux niveaux de puissance : Normal (600W) et Turbo (900W)
Minuteur 0-30 minutes avec arrêt automatique
Chauffage 800W de 0°C à 80°C, séparément des ultrasons
Cuve inox 490x290x200mm
Contenance environ 28L
Livré avec : Vanne de vidange, couvercle, panier inox



SOLUTION ALCALINE POUR CUVE À ULTRASONS

Pour le dégraissage et le déshuilage des
pièces métalliques et plastiques
Contenance : 1L
REF. 801218

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES										
RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	DIMENSIONS INTÉRIEURES			DIMENSIONS EXTÉRIEURES			PUISSANCE	CHAUFFAGE	POIDS
		HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR			

801244	28 L	200 mm	490 mm	290 mm	400 mm	600 mm	400 mm	600/900 W	0°C à 80°C	14 kg
--------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	------------	-------

ÉTABLIS ACIER 2 TIROIRS



Établi acier noir - 2 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
MODÈLE	RÉFÉRENCE	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR	POIDS
1,5 m	801310Y	880 mm	1500 mm	640 mm	73 kg
2 m	801305Y		2000 mm		93 kg

TAPIS NITRILE

Protection pour dessus d'établi
Résistant aux hydrocarbures
Épaisseur 3 mm

2 longueurs prédécoupées :
1500 x 700 mm : REF. 801381
2000 x 700 mm : REF. 801382



PANNEAUX PORTE-OUTILS



JEU DE 100 CROCHETS

Crochets porte-outils pour
panneaux et servantes
- 50 crochets de 70 mm
- 50 crochets de 100 mm
REF. 801332




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
MODÈLE	REF.	HAUTEUR	LONGUEUR	POIDS	COLORIS
1,5 m	801312Y	830 mm	1500 mm	7 kg	Noir
2 m	801330Y	830 mm	2000 mm	9 kg	Noir

CHARIOT PIÈCES 3 ÉTAGÈRES



Large chariot sur roulettes permettant
le transport de l'outillage, des carénages de véhicules...
Grande maniabilité et facilité de rangement.
Capacité maximale : 150 kg (50 kg par étagère).
Vendu sans accessoires.



OPTION



KIT CROCHETS 150 MM
10 crochets pour panneau perforé

REF. 805211

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Ref.	W(MM)	D (MM)	H (MM)
S3095099	995	550	930

MADE IN FRANCE


SERVANTE ÉQUIPÉE
MAROLOTOOLS
+230 OUTILS

Corps acier haute qualité
Roues pivotantes dont 2 freinées
Fermeture centralisée par clé
Tiroirs anti-basculement (capa. max par tiroir : 40kg)
Panneaux latéraux perforés pour la suspension d'outils
Plateau supérieur inox avec rangements plastiques
Fournie avec 230 outils
Poids à vide : 70 kg
Dimensions : L723 x P481 x H985

REF. 802880



SERVANTE SEULE
(sans outils)
REF. 802850



ENSEMBLE 230 OUTILS
(sans servante)
REF. 802692



TIROIR 1



Module 1
- 1 cliquet 1/2"
- 2 rallonges
- 1 cardan 1/2"
- 1 embout 3/8"x 1/2"
- 17 douilles 6 pans
- 2 douilles longues

Module 2
- 5 douilles TORX 1/4" - 4 douilles TORX 3/8" - 3 douilles TORX 1/2"
- 1 douille 1/4"x 1/4" - 1 douille 3/8" - 1 douille 1/2" - 1 rallonge - 5 embouts plats - 5 embouts PH - 6 embouts PZ - 15 embouts 6 pans - 32 embouts TORX percé - 9 embouts XZN

Module 3
- 1 cliquet 1/4" - 1 tournevis porte embouts 1/4" - 2 rallonges - 1 rallonge flexible - 1 poignée coulissante - 1 cardan 1/4" - 13 douilles 6 pans - 8 douilles longues - 1 embout 1/4"x 1/4" - 3 embouts plats - 3 embouts PH - 2 embouts PZ - 6 embouts 6 pans mâles - 7 embouts TORX mâles - 4 embouts XZN

TIROIR 2



Module 1
- 17 clés mixtes :
- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 et 22 mm

Module 2
- 1 tournevis tom pouce plat
- 3 tournevis plats
- 1 tournevis tom pouce PH2
- 3 tournevis PH
- 1 tournevis tom pouce PZ2
- 3 tournevis PZ
- 6 clés mâles 6 pans
- 6 clés mâles TORX

TIROIR 3



Module 1
- 2 pinces circlips intérieures
- 2 pinces circlips extérieures
- 1 pince circlips coudée int.
- 1 pince circlips coudée ext.

Module 2
- 1 marteau manche tri-matière 600g
- 1 maillet à embouts polyuréthane
- 1 burin de carrossier extra-plat
- 6 chasses goupilles

Module 3
- 1 pince coupante
- 1 pince universelle
- 1 pince bec demi-long
- 1 pince multiprise

DESCENTES



Conçue pour équiper 1 à 2 postes de travail. Livrée avec :
1 moteur, 1 tuyau flexible haute température, 1 bouche caoutchouc, 1 pied support de bouche, 1 interrupteur, colliers de serrage


Installation et évacuation non comprises

EXEMPLES D'INSTALLATION

Pour un poste :



Pour deux postes :



Remarque : Cet exemple est donnée à titre indicatif.
L'installation d'une descente double est dépendante de l'architecture de chaque atelier, et doit être étudiée au cas par cas par nos équipes.
Consultez nous pour établir un devis personnalisé.


RÉFÉRENCE	MODÈLE	LONGUEUR TUYAU	MOTEUR	PUISSANCE	DÉBIT	DIAMÈTRE ENTRÉE	DIAMÈTRE SORTIE
803760	Descente 1 poste	5 m	230 V monophasé	0,45 Kw	750 m³/H	100 mm	125 mm

ASPIRATEURS ENROULEURS



Cliquet imblocable
Ressort réglable et démontable
Montant et support renforcés
Guide du flexible sur tambour
Aspirateur coque et ventilateur en aluminium
Bouche caoutchouc haute température
Livré avec les pieds supports de bouche*

* Seulement pour la référence 803715.
Nous recommandons d'utiliser également un pied support de bouche pour la référence 803620



⚠ La bouche caoutchouc ne doit pas être mise en contact avec le pot d'échappement.

RÉFÉRENCE	MOTEUR	PUISSANCE	DÉBIT	Ø DU TUYAU	LONGUEUR DU TUYAU	TEMPÉRATURE MAX	NOMBRE DE SORTIES	POIDS	DIMENSIONS HORS-TOUT (mm)		
									L	I	H
803715	Monophasé	0,45 Kw	750 m³/H	100 mm	7 m	220 °C	2	48 kg	1100	800	800
803620	230 V - 50 Hz						1	45 kg			

KIT DOUBLE ÉCHAPPEMENT

Y 100 x 100 x 100 mm
2 tuyaux longueur 100 mm
2 bouches 100 x 150 mm
2 pieds supports de bouches
Colliers de serrage

REF. 803736



POTEAU MÉTALLIQUE

Suspension d'enrouleur
Hauteur 3 m
REF. 803617

ASPIRATEURS

En fonte d'aluminium moulée : pas de corrosion
Plus silencieux qu'un ventilateur en tôle ou plastique
Forme de la carcasse et aube en aluminium pour un meilleur rendement
Boîtier de commande et protection intégrée



MODÈLE	RÉF.	Moteur	Puissance	Débit	Niveau sonore	Diamètre entrée	Diamètre sortie	Poids
M1	803600	220 V mono	0,45 KW	750 m3/h	66 db	100 mm	125 mm	15 kg
M5	803605		0,90 KW	1250 m3/h	73 db			20 kg
M7	803610	380 V tri	1,10 KW	1500 m3/h	77 db		200 mm	28 kg




ENROULEUR SANS MOTEUR

RÉFÉRENCE	Ø DU TUYAU	LONGUEUR DU TUYAU	NOMBRE DE SORTIES	DIMENSIONS HORS-TOUT (mm)
803615	100 mm	7 m	1	800 x 800 x 800

INSTALLATIONS D'ASPIRATION DE GAZ



MAROLO



On étudie votre projet
☎ 02 41 29 29 29

MOBILIER SMART

Le mobilier d'atelier sur-mesure signé **MAROLO**.

Entièrement développée et fabriquée en France, notre gamme de mobilier est destinée au professionnel exigeant. Le design moderne et épuré de chaque élément est pensé pour être combiné de manière élégante et cohérente, et se conformer à tous types de contraintes spatiales. Nos 65 années d'expertise dans le milieu de l'atelier nous permettent de vous proposer des solutions d'organisation simples et ergonomiques, pour permettre à votre équipe d'exercer efficacement et sans distractions.

Pour plus d'information sur la gamme *SMART* et les options de personnalisation, demandez le catalogue dédié ou téléchargez-le sur **www.marolotest.com**.



MADE IN
FRANCE



UNE GAMME COMPLÈTE

La gamme SMART comprend de nombreuses références, parmi elles des meubles bas, armoires, meubles hauts, meubles à tiroirs, rideaux, servantes, établis... chaque meuble se déclinant en plusieurs formats pour permettre un maximum de combinaisons.



SIMULATION 3D

Nous reproduisons vos espaces en 3D pour y intégrer le mobilier et vous garantir satisfaction. Cette simulation pourra servir à la réalisation de plans, nous permettant de vous accompagner tout au long de votre projet d'aménagement.




VOTRE ATELIER SUR-MESURE

Notre expertise du milieu de l'atelier et de la gestion des flux nous permet de concevoir pour vous un espace de travail complètement sur-mesure, et d'en rationaliser au maximum l'organisation pour permettre à vos équipes de travailler confortablement, efficacement, et en toute sécurité.



PERSONNALISATION

Nos qualités de concepteur et de constructeur nous permettent de personnaliser votre équipement. Que ce soit pour constituer un univers de marque ou respecter une charte graphique, le mobilier s'adapte à vos besoins par un choix de coloris, de finitions, de découpes, d'impressions...




Pour plus d'information sur la gamme SMART et les options de personnalisation, demandez le catalogue dédié ou téléchargez-le sur WWW.MAROLOTEST.COM.

Tel. +33 (0)2 41 29 29 29 - Email. contact@marolotest.com

CONTACT

MAROLO

11, Boulevard du Cormier - B.P. 20753
49307 CHOLET cedex - FRANCE
+33 (0)2 41 29 29 29
contact@marolotest.com



VOTRE CONTACT COMMERCIAL

ZONE 1

Eric BESNARD
☎ 06 10 20 79 05
✉ ebesnard@marolotest.com

ZONE 2

David NUÉ
☎ 06 03 34 26 95
✉ dnue@marolotest.com

ZONE 3 & DOM-TOM

Lucie BOURASSEAU
☎ 06 18 12 89 99
✉ lbourasseau@marolotest.com

ZONE 4

Alex LIEBMANN
☎ 06 14 83 19 00
✉ aliebmann@marolotest.com

ZONE 5


Éric PEHLIVANIAN
☎ 06 10 20 59 87
✉ epehlivanian@marolotest.com

ZONE 6

Pierre FOLTIER
☎ 06 80 56 83 80
✉ pfoltier@marolotest.com

WWW.MARLOTEST.COM

MAROLO



WWW.MAROLOTEST.COM

MAROLOTEST se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et commerciales citées dans ce document, sans avertissement préalable.
Photos non contractuelles. Voir nos conditions générales de vente sur notre site web.
Conception par MAROLOTEST DB - 02/2026