

MAROLO



2e ÉDITION

MOBILIER D'ATELIER - WORKSHOP FURNITURE



Le mobilier d'atelier sur-mesure signé **MAROLO**.

Entièrement développée et fabriquée en France, notre gamme de mobilier est destinée au professionnel exigeant. Le design moderne et épuré de chaque élément est pensé pour être combiné de manière élégante et cohérente, et se conformer à tous types de contraintes spatiales.

Nos 60 années d'expertise dans le milieu de l'atelier nous permettent de vous proposer des solutions d'organisation simples et ergonomiques, pour permettre à votre équipe d'exercer efficacement et sans distractions.

Workshop furniture, tailored to your needs by **MAROLO**.

Entirely designed and built in France, our range of furniture is meant to serve the true professional. The sleek and modern design allows each individual element to be combined in an elegant and coherent way, easily working around spatial constraints.

Our 60 years of expertise dealing with automotive workshops allow us to provide you with simple and ergonomical organization solutions, allowing your team to perform efficiently and without distractions.



INDEX

CONCEPT

- 7 Conception & Fabrication
- 10 Simulation 3D
- 12 Personnalisation
- 14 À propos de la gamme

PRODUITS

- 16 Meubles bas
- 26 Servantes et mobilier roulant
- 36 Meubles d'angle
- 42 Armoires et meubles hauts
- 48 Armoires à batteries
- 54 Meubles & kits à rideau
- 62 Fabrication sur mesure
- 64 Distribution d'énergie
- 72 Plans de travail
- 80 Établis
- 84 Panneaux verticaux
- 90 Accessoires
- 104 Récapitulatif

CONCEPT

- 7 Design & Manufacturing
- 10 3D rendering
- 12 Customization
- 14 About the range

PRODUCTS

- 16 Low cabinets
- 26 Trolleys and mobile furniture
- 36 Corner cabinets
- 42 Tall and wall-mounted cabinets
- 48 Battery storage cabinets
- 54 Tambour door cabinets & kits
- 62 Custom manufacturing
- 64 Power distribution
- 72 Worktops
- 80 Workbenches
- 84 Vertical panels
- 90 Accessories
- 104 Summary



Meuble bas 7 tiroirs

CONCEPTION & FABRICATION DESIGN & MANUFACTURING





Le mobilier *SMART* est pensé par notre bureau d'étude à Cholet, France, et construit dans notre atelier au même endroit pour vous garantir le meilleur contrôle qualité. Cette maîtrise intégrale de la chaîne de développement et de production nous permet également d'être flexible dans notre offre, et de nous adapter à vos besoins particuliers.

Nous accordons de l'importance à la durabilité de nos produits, et nous efforçons donc d'en prolonger la durée de vie. Pour cela, nous veillons à la qualité des matériaux, leur recyclabilité, et concevons le mobilier de façon à ce qu'il soit facilement réparable.

SMART furniture is created in our own design office in Cholet, France, and manufactured in our own workshop nearby to ensure the best possible quality control. Our complete control over the development and manufacturing process allows us to be flexible and adapt to your specific needs.

We value durability for our products, and therefore strive to prolong their life time as much as possible. For this, we pay close attention to the quality and recyclability of our materials, and design the furniture to be easily repaired.



MEUBLE BAS 7 TIROIRS
7 DRAWERS LOW CABINET

Voir page 21
See page 21

Pour le mobilier **SMART**, nous utilisons une tôle acier 10/10 pour une qualité durable. Les caissons sont réalisés en soudant trois tôles pliées pour une meilleure rigidité. La peinture epoxy et finition mate du mobilier lui confère un style moderne et épuré s'intégrant facilement dans tous types d'espaces.

For our **SMART** furniture, we use 1 mm-thick steel sheet for better durability. The furniture body is made from three folded sheets, welded together for increased rigidity. An epoxy paint and matte finish gives the furniture a sleek, modern look that easily fits into most environments.



Des omégas renforcent et rigidifient les caissons et les portes du mobilier. Des aimants de maintien protègent les portes et permettent de réduire le bruit lors de l'utilisation. Un système de gonds sur ressort permet d'enlever rapidement la porte si besoin, et un insert plastique limite l'apparition de bruit et de jeu dans le temps.

Stiffening steel panels provide additional rigidity to furniture doors and bodies. Magnetic shock absorbers protect all doors and reduce noise pollution in the work area. Spring hinges allow doors to be easily removed if required, and a plastic insert reduces noise and slack over time.



Les meubles sont soutenus par des pieds en tôle 15/10, soudés pour garantir une bonne stabilité de l'ensemble. Le pied est monté sur rotule et facilement ajustable en hauteur depuis l'extérieur, avec une amplitude de réglage de 2,5 cm.

The furniture rests on 1.5-mm steel sheet feet, welded for better stability. The feet are articulated to account for uneven floors and can easily be adjusted in height from the outside, with an amplitude of 2.5 cm.

Les tiroirs sont montés sur un jeu de glissières «douces» réduisant le bruit à l'utilisation. Les tiroirs s'ouvrent entièrement et se verrouillent en place pour un meilleur confort d'utilisation.

Certains meubles sont dotés d'une fermeture à clé centralisée ; choisissez une clé unique pour l'ensemble des meubles ou équipez chaque poste d'une clé individuelle, selon vos besoins.

Drawers are mounted on soft-closing rails to reduce noise. The drawers open fully and can be locked in place for better working comfort.

Some furniture is equipped with a centralized locking system ; choose a single key for the whole space or equip each station with its own key, depending on your needs.



Les fonds de caissons sont rehaussés pour permettre l'intégration d'une centrale hydraulique en dessous. Des prédécoupes au fond du caisson permettent d'y créer une trappe de visite refermable, pour intervenir sur le matériel tout en préservant l'espace utile du meuble. Des prédécoupes à l'arrière des caissons permettent l'intégration des réseaux.

The furniture bottom is slightly raised to fit a hydraulic pump underneath. It is also possible to create a resealable trap door to intervene on the pump, while maintaining the furniture's storage capacity.

Cut-outs at the back of the furniture allow the easy integration of cables and wires.



Les meubles SMART sont équipés d'une plinthe frontale à fixation aimantée, afin d'éviter toute vis apparente et d'être facilement ajustable selon la hauteur du mobilier. La plinthe est prédécoupée pour permettre le passage de câbles et de carters.

SMART furniture is equipped with a magnetic front skirting to avoid apparent fixings and to be easily positionable according to furniture height. It features cut-outs to easily and neatly let cables through if needed.



SIMULATION 3D 3D RENDERING

Nous reproduisons vos espaces en 3D pour y intégrer le mobilier et vous garantir satisfaction, en vous accompagnant tout au long de votre projet d'aménagement. Notre maîtrise des équipements de levage et de la gestion des flux nous permet de rationaliser au maximum l'agencement de votre nouvel atelier, pour un confort de travail optimal.

We work by your side to recreate your space in 3D and virtually integrate the new furniture, ensuring your complete satisfaction every step of the way. Our expertise when it comes to lifting equipment and flux management allows us to optimize your future work area for optimal working comfort and safety conditions.

PERSONNALISATION CUSTOMIZATION

Nos qualités de concepteur et de constructeur nous permettent de personnaliser votre équipement. Que ce soit pour constituer un univers de marque ou respecter une charte graphique, le mobilier s'adapte grâce à un choix de coloris et de finitions, de découpes et d'impressions.

Our designing and manufacturing skills allow us to customize your equipment. Be it to build a brand aesthetic or to conform to pre-established standards, our furniture adapts to your needs with a selection of paints, finishes, laser-cutting, and screen-printing options.



Meubles bas

Low cabinets



**MEUBLE BAS 1 PORTE
SINGLE DOOR LOW CABINET**



Meuble bas comportant 1 large porte et 1 étagère intégrée repositionnable, offrant un grand espace de stockage. Largeur 500 mm.

Low cabinet with 1 wide door and 1 repositionable shelf, providing ample storage space. 500 mm width.

Caractéristiques / Product specifications			
Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S115099I	500	600	940 ↔ 965

**MEUBLE BAS 2 PORTES
DOUBLE DOOR LOW CABINET**

Meuble bas à 2 portes larges avec 1 étagère intégrée repositionnable, offrant un grand espace de stockage. Disponible en largeurs 750 et 1000 mm.


Low cabinet with wide double doors and 1 repositionable shelf, providing ample storage space. Available in 750 and 1000 mm widths.

Caractéristiques / Product specifications			
Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S127599I	750	600	940 ↔ 965
S120099I	1000	600	940 ↔ 965



Étagère repositionnable
Repositionable shelf

Plinthe à fixation magnétique
Magnetically attached skirting



Condamnation centralisée
Central locking system




750 mm

Étagère repositionnable
Repositionable shelf

Condamnation centralisée
Central locking system

Plinthe à fixation magnétique
Magnetically attached skirting



1000 mm



**ETAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE
ADDITIONAL SHELVING**

Adaptée aux armoires et aux meubles bas de la gamme **SMART**. Disponible en largeurs 500, 750 et 1000 mm. Voir page 97

Suited for **SMART** tall and low cabinets. Available in 500, 750, and 1000 mm widths. See page 97



PERSONNALISATION DES MEUBLES À TIROIRS DRAWER CABINET CUSTOMISATION OPTIONS


Les meubles à tiroirs peuvent être adaptés à vos besoins en y intégrant 3 à 9 tiroirs. Les différentes configurations possibles sont représentées ci-dessous.

3 hauteurs de tiroirs disponibles : «S», «M», «L»


Drawer cabinets can be tailored to your needs by integrating 3 to 9 drawers. See configurations below.

3 drawer heights available : «S», «M», «L»

Dimensions internes tiroirs Internal drawer dimensions



	Largeur / Width	
	750 mm	1000 mm
3 tiroirs / drawers :	S137599I	x
4 tiroirs / drawers :	S147599I	x
5 tiroirs / drawers :	S157599I	S150099I
6 tiroirs / drawers :	S167599I	S160099I
7 tiroirs / drawers :	S177599I	S170099I
8 tiroirs / drawers :	S187599I	S180099I
9 tiroirs / drawers :	S197599I	S190099I




INTERCALAIRE DE TIROIR DRAWER DIVIDER

Séparateurs pour segmenter les tiroirs de SMART. Vendus à l'unité.

Partitions to divide SMART furniture drawers. Sold individually.

Horizontal (série 750) : Ref. S4380009
Vertical (série 600) : Ref. S4390009



MEUBLE BAS 5 OU 7 TIROIRS 5 OR 7 DRAWER CABINET

Meuble bas à 5 ou 7 tiroirs spacieux et à ouverture totale, équipés de glissières «douces» à verrouillage. Disponible en largeurs 750 et 1000 mm.

Low cabinet with 5 or 7 spacious full extension drawers, installed on soft-closing slides. Available in 750 and 1000 mm widths.

Caractéristiques / Product specifications

Ref.	5 tiroirs / 5 drawers		
	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S157599I	750	600	940 ↔ 965
S150099I	1000		
7 tiroirs / 7 drawers			
S177599I	750	600	940 ↔ 965
S170099I	1000		



Condamnation centralisée
Central locking system

Plinthe à fixation magnétique
Magnetically attached skirting


750 mm

1000 mm



Ouverture à 100% du tiroir
Full extension drawers

Glissières à fermeture «douce»
Soft-closing rails



**MEUBLE BAS TIROIRS + 1 PORTE
DRAWERS + 1 DOOR CABINET**



Meuble bas associant 1 à 3 tiroirs équipés de glissières à fermeture «douce» à verrouillage, et 1 porte large.
2 autres déclinaisons possibles, voir en bas de page.
Largeur 750 mm uniquement.

Low cabinet combining 1 to 3 drawers equipped with soft-closing, self-locking slides, and 1 large door.
2 other configurations available, see bottom of page.
Available in 750 mm width only.

Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S567599I	750	600	940 ↔ 965


**MEUBLE BAS TIROIRS + 1 TIROIR XXL
DRAWERS + 1 XXL DRAWER CABINET**

Meuble bas disposant d'un tiroir de stockage XXL et jusqu'à 3 tiroirs à ouverture complète.
Disponible en largeur 750 mm uniquement.


Low cabinet equipped with an XXL storage drawer and up to 3 full extension drawers for additional storage.
Available in 750 mm width only.

Caractéristiques / Product specifications

Ref.	Tiroirs/drawers	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S527599I	2			
S537599I	3	750	600	940 ↔ 965
S547599I	4			



DÉCLINAISONS / VARIANTS :



- 2 tiroirs / drawers
L x1 XXL x1
- 3 tiroirs / drawers
S x1 M x1 XXL x1
- 4 tiroirs / drawers
S x3 XXL x1

**MEUBLE BAS DÉVIDOIR À PAPIER + TIROIR XXL
PAPER DISPENSER + XXL DRAWER CABINET**



Meuble bas associant un dévidoir à papier et un tiroir de stockage ou de gestion des déchets XXL. Disponible en largeur 750 mm seulement. Papier non fourni.

Low cabinet combining a paper towel dispenser and an XXL storage or waste disposal drawer. Available in 750 mm width only. Paper towels not supplied.


Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S597599I	750	600	940 ↔ 965



Dévidoir à papier et volet battant inox
Paper towel dispenser and swing shutter


Tiroir de stockage XXL
XXL storage drawer



Glissières à fermeture «douce»
Soft-closing rails



Plinthe à fixation magnétique
Magnetically attached skirting



**MEUBLE BAS RECYCLAGE
RECYCLING CABINET**

Meuble bas de recyclage, disposant d'un large tiroir de tri compartimenté pour la gestion des déchets. Disponible en largeur 750 mm uniquement.

Low waste recycling cabinet, equipped with a deep compartmentalized drawer for waste management. Available in 750 mm width only.

Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S557599I	750	600	940 ↔ 965



Plinthe à fixation magnétique
Magnetically attached skirting



Volet battant inox
Stainless steel swing shutter

Ouverture à 100% du tiroir
Full extension drawer




Large tiroir de tri à 2 bacs
Deep waste drawer with 2 bins

**BAC SUPPLÉMENTAIRE
ADDITIONAL CONTAINER**

Bac pour le meuble bas recyclage, également adapté aux tiroirs XXL. Vendu à l'unité.

Additional bin for the recycling cabinet, also suitable for XXL drawers. Sold individually.


Ref. S4400009



Servantes et mobilier roulant

Trolleys and mobile furniture

*Chariot pièces
1000 mm*





SERVANTE 6 TIROIRS 6-DRAWER TROLLEY

Servante disposant de 6 tiroirs à ouverture complète. Se range facilement sous le plan de travail quand elle n'est pas utilisée. Panneaux latéraux perforés et rangements sur le dessus.

Trolley featuring 6 fully opening drawers. Will fit neatly under a worktop when not in use. Perforated side panels and plastic organizer on top.

Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Tiroirs/Drawers
S367599I	700	550	925	6

Dessus plastique avec rangements
Plastic topper with compartments

Condamnation centralisée
Central locking system



2 poignées frontales
2 front handles

Deux roues freinées
Two braked wheels

6 tiroirs / drawers

S x5 M x1

Dimensions internes tiroirs
Internal drawer dimensions



Panneaux latéraux perforés
Perforated side panels

Encastrable sous le plan de travail
Fits neatly under the worktop



JOUE ARRIÈRE REAR PANEL

Dissimule le mur derrière la servante pour une finition nette. À utiliser avec un jeu de montants (Ref. S4010009). Largeur 750 mm ou 1000 mm.

Conceals the wall behind the trolley for a neat finish. To be used with a set of support brackets (Ref. S4010009). 750 mm or 1000 mm wide.

750 mm : Ref. S4177599
1000 mm : Ref. S4170099



ÉTABLI MOBILE MOBILE WORKBENCH

Établi acier monté sur roues pivotantes pour une grande maniabilité. Plan de travail acier avec finition peinture epoxy givrée. Étagère et plan de travail renforcés.

Steel workbench mounted on swivelling wheels for easy handling. Steel worktop with epoxy paint finish. Reinforced worktop and shelving.

Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S3110099	1000	600	1010




Plan de travail acier renforcé
Reinforced steel worktop

4 roues directionnelles, dont 2 freinées
4 swivelling wheels, 2 of which equipped with brakes

Surface de travail 1000 x 600 mm
1000 x 600 mm work surface

Étagère acier renforcée
Reinforced steel shelving



CHARIOT PIÈCES 3 ÉTAGÈRES 3-SHELVED TROLLEY



Large chariot sur roulettes permettant le transport des pièces et de l'outillage. Grande maniabilité et facilité de rangement.
Capacité maximale : 150 kg (50 kg par étagère).

Wide trolley allowing the transport of heavy parts and equipment. Easy handling and storage.
Maximum capacity : 150 kg (50 kg per shelf).

Caractéristiques / Product specifications


Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S3095099	995	550	930



3 étagères repositionnables
3 repositionable shelves


Encastrable sous le plan de travail
Fits smoothly under the worktop

1000 mm



Panneaux latéraux perforés
Perforated side panels

Dimensions des perforations
Perforation dimensions



Deux roues freinées
Two braked wheels



Deux poignées multipositions incluses
Two multiposition handles included

* Crochets vendus séparément, voir page 94
* Hooks sold separately, see page 94



**KIT MOBILIER ROULANT
MOBILE FURNITURE KIT**



Kit permettant de composer une servante grand format en combinant :
2 meubles bas 750 mm, 1 plan de travail 1500 mm et 2 panneaux de votre choix.
Le kit comprend : 2 poignées, 2 butées latérales, 2 panneaux latéraux perforés,
1 châssis, 6 roues freinées
Remarque : le kit est livré non-monté.

Kit to build a large, fully customizable trolley, by combining :
two 750mm low cabinets, a 1500mm worktop, and two panels of your choice.
The kit includes : 2 side handles, 2 lateral stoppers, 2 perforated side panels,
1 chassis, 6 braked wheels
Note : The kit does not come pre-assembled

Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm) *	D (mm) *	H (mm) *
S4361509	1500	600	1300

* Dimensions du produit entièrement assemblé
* Finished size when fully assembled

Suggestions de configuration. Mobilier, plan de travail, montants, et panneaux vendus séparément.
Configuration suggestions. Cabinets, worktop, support brackets and tool storage panels sold separately.


Butées latérales
Lateral stoppers

Panneaux latéraux perforés
Perforated side panels

Châssis
Chassis

Poignées de manutention latérales
Pair of lateral handles

6 roues directionnelles freinées
6 braked pivoting wheels



**OPTION : PANNEAUX ET MONTANTS
OPTION : PANELS AND SUPPORT BRACKETS**

Le mobilier roulant peut être équipé de panneaux acier pour suspendre l'outillage.
The mobile furniture can be equipped with vertical panels for tool display.



Panneau 1/3 x2
1/3 panel x2
(Voir page 86)
(see page 86)

Jeu de montants x2
Set of support brackets x2
Ref. S4010009

Option : crochets porte-outils
Option : Tool storage hooks
90 mm, 10 pcs. : Ref. 805210
150 mm, 10 pcs. : Ref. 805211

**OPTION : JOUE ARRIÈRE
OPTION : REAR PANEL**

Joue acier dissimulant l'arrière du mobilier roulant.
Vendue à l'unité.
Steel panel to clean up the back of the mobile furniture kit.
Sold individually.




Joue acier x2
Steel panel x2
Ref. S4137599



Exemples de configurations en page suivante
Configuration examples on the next page




EXEMPLES DE CONFIGURATION / CONFIGURATION EXAMPLES :



Voir la gamme de plans de travail en page 75
See the worktop range on page 75




Voir la gamme de panneaux en page 86
See the panel range on page 86



Meubles d'angle

Corner units



ANGLE ENTRANT INTERNAL CORNER



Pièce de finition pour un angle entrant.
Crée une surface de travail harmonieuse et libère de l'espace sous le plan de travail pour l'intégration d'éléments techniques.

Finishing piece for an inward angle.
Creates a seamless work surface and clears space under the worktop to conceal equipment and networks.

Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S10E759I	600	770	940 ↔ 965

* Plan de travail vendu séparément. Voir page 74

* Worktop sold separately. See page 74




Espace libre pour l'intégration d'éléments techniques
(Distribution d'énergie, réseaux électriques, pompe hydraulique...).

Free space to conceal technical elements
(power supply, electrical networks, hydraulic pump...).



Équerres de fixation (incluses)
Angle brackets (included)

Ref. S4040009



Pied ajustable en hauteur
Height-adjustable foot

Intégration d'énergie
Power supply integration




Façade se fixant aux meubles adjacents
Facade secured to adjacent furniture



PAGE 62

FABRICATION SUR-MESURE
CUSTOM MANUFACTURING





LAME DE FINITION EN U FINISHING U-SHAPED CORNER PIECE

Lame de finition pour les panneaux quand deux meubles d'angles entrants sont mis dos à dos.

U-shaped trim strip to conceal the space between two inward angles installed back to back.

Largeur 20 mm : Ref. S4320009
Largeur 40 mm : Ref. S4330009





MEUBLE BAS ANGLE SORTANT OUTWARD ANGLE LOW CABINET

Meuble d'angle à large porte.
Offre un large espace de stockage tout en prolongeant l'espace de travail.

Low corner cabinet with a wide door.
Provides ample storage space while lengthening the work area.


Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S10S759I	600	600	940 ↔ 965

Condamnation centralisée
Central locking system




* Plan de travail vendu séparément. Voir page 74
* Worktop sold separately. See page 74



Armoires et meubles hauts

Tall and wall-mounted cabinets



ARMOIRE 1 PORTE 1 DOOR TALL CABINET



Grande armoire haute à porte frontale.
Fournie avec 2 étagères repositionnables.
Disponible en largeurs 500 et 750 mm.

Tall cabinet with a single front door.
Sold with 2 repositionable shelves.
Available in 500 and 750 mm widths.

Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S015099I	500	600	1980↔2005
S017599I	750	600	1980↔2005



Condammation centralisée
Central locking system

2 étagères repositionnables
2 repositionable shelves

Plinthe à fixation magnétique
Magnetically attached skirting



* intégration pour le modèle 750 mm uniquement
* integration in 750 mm model only

ETAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE ADDITIONAL SHELVING

Adaptée aux armoires et aux meubles bas de la gamme **SMART**.
Disponible en largeurs 500, 750 et 1000 mm.
Voir page 97

Suited for **SMART** wardrobes and cabinets.
Available in 500, 750, and 1000 mm widths.
See page 97



ARMOIRE PANIÈRE 10 TIROIRS TALL 10 DRAWER CABINET

Armoire haute associant 10 tiroirs à fermeture «douce», et une porte large offrant un grand espace de stockage.
6 tiroirs «M» + 4 tiroirs «S».
Disponible en largeur 750 mm uniquement.

Tall cabinet combining 10 «soft-close» drawers and a wide door, offering ample storage space.
6 «M» drawers + 4 «S» drawers.
Available in 750 mm width only.

Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S070759I	750	600	1980↔2005



10 tiroirs / drawers

S x4

M x6

Zone de stockage en hauteur
Overhead storage space

Ouverture à 100% du tiroir
Full extension drawers

Glissières à fermeture douce
Soft-close rails




SYSTÈME DE FIXATION AU SOL GROUND FIXATION SYSTEM


Pour la fixation au sol du mobilier.
À recouper selon la largeur du meuble.
Chevilles non fournies

To secure furniture to the ground.
To trim according to furniture width.
Chevilles non fournies.

Ref. S4340009



Dimensions internes tiroirs Internal drawer dimensions



*Tailles S et M seulement

MEUBLE HAUT HIGH CUPBOARD



Meuble haut à porte pivotante avec vérin à gaz et condamnation centralisée par serrure.
À fixer sur un jeu de montants (Ref. S4010009) ou au mur.

High cupboard with pivoting door equipped with a gas spring.
Equipped with a central locking system.
To mount on a set of support brackets (Ref. S4010009) or a wall.

Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S217599I	750	300	330

ÉTAGÈRE POUR PANNEAU WALL PANEL SHELVING

Étagères acier à fixer sur un panneau à prédécoupes de prises.
Disponible en largeurs 500 et 750 mm.
Voir l'ensemble des panneaux en pages 86 à 89.
Fixation de l'étagère à la charge du client.


Shelving to be secured to a panel with outlet cut-outs.
Available in 500 and 750 mm widths.
See the whole panel range on pages 86 to 89.
The customer is responsible for securing the shelf.

Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S4155099	500		
S4157599	750	200	150



Étagère 750 mm
750 mm shelving



BANDEAU LED LED LIGHT BAR

Bandeau LED 4000 K à fixer sous un meuble haut pour éclairer le plan de travail. Raccordement électrique à effectuer par vos soins.
Puissance : 8 W. Alimentation sur secteur.

4000 K LED light bar to be secured under a high cabinet to light the work area. Electrical connection to be made by you.
Wattage : 8 W. To be plugged into the mains.

Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	Alimentation / pwr. supply
S4350009	573 mm	230 V - 50 Hz



TABLETTE À FIXATION MAGNÉTIQUE MAGNETICALLY ATTACHED TRAY

Petit rangement ajustable sur les surfaces métalliques. Capacité : 2 kg

Small additional storage for metallic surfaces. Max. capacity : 2 kg

Ref. S4162599



JEU DE MONTANTS (paire) SET OF SUPPORT BRACKETS (pair)

Pour la fixation des panneaux et des meubles hauts **SMART**.

For the installation of **SMART** panels and high cupboards.

Ref. S4010009




IMPORTANT :

Lorsque les meubles sont équipés d'appareillages électriques, l'ensemble du mobilier doit être connecté à la terre.
When furniture is equipped with electrical equipment, the whole set of furniture must be grounded.

Armoires à batteries

Battery storage cabinets



NOUVEAU

LES ARMOIRES SMART SHIELD POUR UNE PROTECTION INTÉGRALE



1

120 MINUTES DE PROTECTION ANTI-FEU

Résiste au feu provenant de l'intérieur ou de l'extérieur de l'armoire
Porte coupe-feu condamnable par clé avec indicateur de verouillage
Détecteur de fumée et protection coupe-feu avec système d'alerte SMS (selon modèle)

120 MINUTES OF PROTECTION

Resistant to fire coming from inside or outside the cabinet
Key lock fire-proof door with locking indicator
Smoke detector and fire-damper with text message alert system (depending on model)

CONFORMITÉ CE

Équipement de sécurité conçu selon les normes EN61010-1 et NF EN14470-1 relatives aux armoires de stockage de sécurité incendie
Conformité EN 13501-1 et EN 1364-1

2

CE COMPLIANT

Safety equipment designed according to European safety standards EN61010-1 and NF EN14470-1, regarding fire-proof storage cabinets
EN 13501-1 and EN 1364-1 compliant



GRANDE CAPACITÉ DE STOCKAGE

Intérieur spacieux et ventilé (ventilation passive)
Étagères perforées repositionnables sans outils
Bac de rétention grand format

SUPERIOR STORAGE CAPACITY

Spacious and ventilated storage (passive ventilation)
Perforated and repositionable shelving, no tools required
Large collection tray

SMART SHIELD STORAGE CABINETS FOR A FULL PROTECTION

4

ÉVACUATION RAPIDE

Conçue pour être facilement déplacée avec un transpalette ou un chariot élévateur
Largeur entre les pieds de 590 mm, adaptée à la plupart des machines

EASY TO EVACUATE

Designed to be easily moved using a pallet truck or forklift
590 mm clearance between the feet, wide enough for most machines



5

DESIGN MODERNE

S'intègre facilement dans la gamme de mobilier SMART
Conception durable et réparable

MODERN DESIGN

Easily fits within the SMART workshop furniture range
Built to be durable and easily repaired

SUPPORT TECHNIQUE

Fabrication française
Garantie constructeur pièces
L'équipe de techniciens MAROLO s'occupe des contrôles réglementaires (à l'installation, puis une fois par année)

TECHNICAL SUPPORT

Made in France
Manufacturer's warranty
Our team of qualified technicians takes care of mandatory verifications for you (upon installation, then once a year)

6



Armoire à stockage de batteries SHIELD XL 750 SHIELD XL 750 Battery storage cabinet

Armoire acier pour le stockage et la charge des batteries lithium-ion
120 minutes de protection contre le feu provenant de l'intérieur ou de l'extérieur

Présenté ci-contre :
Modèle SMART SHIELD 750 XL - ALARM
Pour le stockage, la charge des batteries et l'alerte

Steel cabinet for the storage and charge of lithium-ion batteries
120 minutes of protection against fire coming from inside or outside the cabinet

Shown on this page :
SMART SHIELD 750 XL - «ALARM» model
Designed to store and charge batteries




- 1 Porte condamnable par clé avec indicateur de verrouillage
- 2 Détecteur de fumée intégré
- 3 Équipement électrique (de série sur modèles CHARGE et ALARM)
- 4 Conduits de ventilation avec système coupe-feu thermofusible
- 5 Étagères perforées repositionnables. Capacité par étagère : 25 kg
- 6 Bac de rétention étanche grande capacité : 20L
- 7 Passage pour transpalettes larges : 590 mm
- 8 Isolation coupe-feu conçue selon la norme EN 14470-1

- 1 Key-locked door with locking indicator
- 2 Integrated smoke detector
- 3 Electrical equipment (included with models «CHARGE» and «ALARM»)
- 4 Ventilation circuit with fire-dampers
- 5 Repositionable perforated shelving. Capacity per shelf : 25 kg
- 6 Leak-proof high-capacity collection tray
- 7 Clearance for pallet trucks : 590 mm
- 8 Fire-proof insulation designed according to European standard EN 14470-1



Passage pour transpalettes larges : 590 mm
Pallet truck clearance : 590 mm



Caractéristiques / Product specifications

Modèle Model	Ref.	Dimensions (ext.)			Dimensions (int.)			Puissance - Intensité Power - Amperage	Alimentation Power supply	Poids Weight
		W (mm)	D (mm)	H (mm)	W (mm)	D (mm)	H (mm)			
Store	SH017599S									
Charge	SH017599C	750	600	2000	615	450	1550	5500 W - 24 A (Branchée sur boîte de dérivation) ou 3600 W - 16 A (Branchée avec la prise standard)	230V - 50 Hz - Mono	≈ 325 kg
Alarm	SH017599A									

VÉRIFICATION DE MISE EN SERVICE CHECKS BEFORE COMMISSIONING

Vérification obligatoire à l'installation
par un technicien qualifié MAROLO.

Mandatory inspection by a qualified
MAROLO technician upon installation

Ref. MS100450



ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE ADDITIONAL SHELF

Étagère pour l'armoire SHIELD.
Attention : n'augmente pas le poids
max. autorisé dans l'armoire (100 kg)


Shelf for the SHIELD cabinet.
Note : Does not increase the max.
weight allowed in the cabinet (100 kg)

Ref. SH017750



Meubles et kits à rideau

Tambour door cabinets and kits



↗
armoire rideau
(modèle mural)
1500 mm

ARMOIRE MURALE À RIDEAU WALL CABINET WITH TAMBOUR DOOR



Large armoire murale à rideau coulissant, équipée d'un panneau acier perforé permettant de suspendre l'outillage hors de vue. Ouverture de droite à gauche. À fixer directement au mur.

Wide wall-mounted cabinet with a tambour door and a steel perforated panel, to hang and store tooling away from view. Opens from right to left. To be secured directly to a wall.

Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	D (mm)		H (mm)
		Utile / Int.	Totale / Ext.	
S041509I	1500	200	300	890

ARMOIRE HAUTE À RIDEAU HIGH CABINET WITH TAMBOUR DOOR

Armoire à rideau à fixer sur des montants (Voir page 92). Équipée d'un panneau acier perforé permettant de suspendre l'outillage hors de vue. Disponible en largeur 750 et 1500 mm.

Wide cabinet with a tambour door and a perforated steel panel, to hang and store tooling away from view. Must be secured to wall brackets (See page 92). Available in 750 and 1500 mm widths.

Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	D (mm)		H (mm)
		Utile / Int.	Totale / Ext.	
S060759I*	750	200	300	660
S061509I	1500	200	300	990



KIT RIDEAU D'ÉTABLI - 1500 MM
TAMBOUR DOOR KIT - 1500 MM

Kit à rideau coulissant à fixer entre deux meubles SMART pour fermer un espace de stockage. Possibilité de positionner des étagères pour un rangement sur plusieurs niveaux.

Tambour door kit to be installed between two SMART cabinets to conceal and protect a storage space. Shelving can be added to maximize vertical space.

Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S051609I	1500	573	940



Option : Étagère 1500 x 500 mm*
 Option : 1500 x 500 mm shelving*

Ref. S4081509

* Fixation de l'étagère à la charge du client
 * The customer is responsible for securing the shelf

Le kit rideau peut également être utilisé au dessus d'un plan de travail, positionné entre deux armoires SMART.

① Remarque : Il est nécessaire de poser un plan de travail 1500 x 600 mm (Ref. SP601509) pour fermer l'espace au dessus du rideau.


The tambour door kit can also be used above a worktop, when positioned between two SMART tall cabinets.

① Note : A 1500 x 600 mm worktop (Ref. SP601509) should be installed to close the space above the door.



Option : Étagère 1500 x 500 mm*
 Option : 1500 x 500 mm shelving*

Ref. S4081509



KIT POSTE NETTOYAGE FOURCHE FORK MAINTENANCE STATION KIT

Kit à rideau coulissant et évier pour composer un poste à nettoyage de fourche.
Inclut un rideau 1000 mm, un évier inox, et un plan de travail acier 2250 mm.
A compléter avec 1 meuble bas 500mm et 1 meuble bas 750 mm (non inclus).

Tambour door kit with sink to build a fork cleaning station.
Includes a 1000 mm tambour door, a stainless steel sink, and a 2250 mm steel worktop.

To be completed with a 500 mm low cabinet and a 750 mm low cabinet of your choosing (not included).

Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	D (mm)
S612599I	2250	600



Exemple de configuration Configuration example :

Kit poste nettoyage fourche (Ref. S612599I)
+ 1 meuble bas distribution 500 mm (Ref. S105099I + options)
+ 1 meuble dévidoir à papier (Ref. S597599I)
+ 3 panneaux porte-outils (Ref. S5075119)
+ 3 jeux de montants 1/3 (Ref. S4011309)
+ Pince étau d'établi (Ref. 500789)

Fork maintenance station kit (Ref. S612599I)
+ 1 500 mm power supply cabinet (Ref. S105099I + options)
+ 1 paper dispenser cabinet (Ref. S597599I)
+ 3 wall panels (Ref. S5075119)
+ 3 sets of 1/3 wall brackets (Ref. S4011309)
+ Worktop vice clamp (Ref. 500789)



ACCESSOIRE : PINCE ÉTAU D'ÉTABLI ACCESSORY : WORKTOP VICE CLAMP



Base acier réglable en hauteur
Se fixe directement sur le plan de travail
Mors de serrage avec protections plastiques
Pince amovible rotative à 360°
Commande d'ouverture rapide
Serrage rapide

Height-adjustable steel base
To install directly on the worktop
Tightening jaws with plastic covers
Removable and rotating clamp
Quick-release button
Quick tightening

Ref. 500789

FABRICATION SUR MESURE CUSTOM MANUFACTURING

Notre offre ne se limite pas au contenu de ce catalogue.

Le savoir-faire **MAROLO**, c'est aussi la capacité de s'adapter pour répondre au mieux à vos besoins.

Our product offering goes beyond the contents of this catalogue.

Our philosophy is also about being able to adapt, in order to best suit your needs.



Intégration d'énergies
Power supply integration


Adaptation du mobilier pour suivre la courbe du bâtiment
Furniture modification to match the curve of the building



Peinture sur mesure pour respecter la charte graphique
Custom paint work to suit brand identity guidelines



Rideau haut et éviers intégrés au plan de travail
Tambour door and sinks integrated into the worktop




**UNE IDÉE ? ON ÉTUDIE VOTRE PROJET
GOT AN IDEA ? WE'LL LOOK INTO IT**

✉ contact@marolotest.com
☎ +33 (0)2 41 29 29 29

Distribution d'énergies


Power supply



MOBILIER DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE POWER SUPPLY DISTRIBUTION FURNITURE

La gamme SMART offre la possibilité d'intégrer une distribution d'énergie au mobilier pour la rendre facilement accessible.

The SMART range makes it possible for a power supply to be integrated into furniture for easy access.




MEUBLE BAS DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE - 250 MM LOW POWER SUPPLY CABINET - 250 MM

Meuble bas intégrant une distribution d'électricité ou d'air comprimé, personnalisable selon le besoin.
Peut être associé à un plan de travail pour composer un établi.
Largeur 250 mm.


Low cabinet with integrated electricity or compressed air supply, customizable according to need.
Can be combined with a worktop to compose a workbench.
250 mm width.

Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S102599I (+ options)	250	600	940 ↔ 965



CONFIGURATION



MEUBLES D'ANGLE DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE CORNER POWER SUPPLY CABINET

Meuble d'angle entrant intégrant une distribution d'électricité ou d'air comprimé, personnalisable selon le besoin.
Voir les configurations possibles ci-dessus.

Plan de travail vendu séparément. L'angle entrant est à installer entre deux meubles fixes de la gamme SMART.

Corner cabinet with integrated electricity or compressed air supply, customizable according to need.
See configurations above.

Worktop sold separately. The corner cabinet should be installed between 2 SMART cabinets.

Ref. S11E759I (+ options)



IMPORTANT :

Lorsque les meubles sont équipés d'appareillages électriques, l'ensemble du mobilier doit être connecté à la terre.
When furniture is equipped with electrical equipment, the whole set of furniture must be grounded.



MEUBLE BAS DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE - 500 MM
LOW POWER SUPPLY CABINET - 500 MM

Meuble bas intégrant une distribution d'huile, d'électricité ou d'air comprimé, personnalisable selon le besoin.
 Largeur 500 mm.

Low cabinet with integrated oil, electricity, or compressed air supply, customizable according to need.
 500 mm width.

Caractéristiques / Product specifications


Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S105099I (+ options)	500	600	940 ↔ 965



CONFIGURATION



- 1 à 2 enrouleurs pneumatiques ●
- 1 à 2 enrouleurs électriques ●
- 1 à 2 enrouleurs d'huile ●
- 1 to 2 pneumatic reels ●
- 1 to 2 electric reels ●
- 1 to 2 oil reels ●



	Longueur / Length	Ref.
● Distribution d'air / Air supply (x 1)	10 m	S4210009*
● Distribution d'électricité / Electricity supply (x 1)	8.5 m	S4220009*
● Distribution d'huile / Oil supply (x 1)	10 m	S4200009*

* Fourni avec finition inox par défaut
 * Stainless steel finish by default

MEUBLE BAS DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE - 750 MM
LOW POWER SUPPLY CABINET - 750 MM

Meuble bas intégrant une distribution d'huile, d'électricité ou d'air comprimé, personnalisable selon le besoin.
 Largeur 750 mm.


Low cabinet with integrated oil, electricity, or compressed air supply, customizable according to need.
 750 mm width.

Caractéristiques / Product specifications








Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S107599I (+ options)	750	600	940 ↔ 965



CONFIGURATION



- 1 à 2 enrouleurs pneumatiques ●
- 1 à 2 enrouleurs électriques ●
- 1 à 3 enrouleurs d'huile ●
- 1 to 2 pneumatic reels ●
- 1 to 2 electric reels ●
- 1 to 3 oil reels ●



IMPORTANT :

Lorsque les meubles sont équipés d'appareillages électriques, l'ensemble du mobilier doit être connecté à la terre.
 When furniture is equipped with electrical equipment, the whole set of furniture must be grounded.

ARMOIRE DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE - 500 MM
TALL POWER SUPPLY CABINET - 500 MM

Armoire haute intégrant une distribution d'huile, d'électricité ou d'air comprimé, personnalisable selon le besoin.
 Largeur 500 mm.


Tall cabinet with integrated oil, electricity, or compressed air supply, customizable according to need.
 500 mm width.

Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S005099I (+ options)	500	600	1980↔2005

CONFIGURATION

- 1 à 2 enrouleurs pneumatiques ●
- 1 à 2 enrouleurs électriques ●
- 1 à 2 enrouleurs d'huile ●
- 1 to 2 pneumatic reels ●
- 1 to 2 electric reels ●
- 1 to 2 oil reels ●



	Longueur / Length	Ref.
● Distribution d'air / Air supply (x 1)	10 m	S4210009*
● Distribution d'électricité / Electricity supply (x 1)	8.5 m	S4220009*
● Distribution d'huile / Oil supply (x 1)	10 m	S4200009*

* Fourni avec finition inox par défaut
 * Stainless steel finish by default



ARMOIRE DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE - 750 MM
TALL POWER SUPPLY CABINET - 750 MM

Armoire haute intégrant une distribution d'huile, d'électricité ou d'air comprimé, personnalisable selon le besoin.
 Largeur 750 mm.


Tall cabinet with integrated oil, electricity, or compressed air supply, customizable according to need.
 750 mm width.

Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S007599I (+ options)	750	600	1980↔2005


CONFIGURATION

- 1 à 2 enrouleurs pneumatiques ●
- 1 à 2 enrouleurs électriques ●
- 1 à 3 enrouleurs d'huile ●
- 1 to 2 pneumatic reels ●
- 1 to 2 electric reels ●
- 1 to 3 oil reels ●




IMPORTANT :

Lorsque les meubles sont équipés d'appareillages électriques, l'ensemble du mobilier doit être connecté à la terre.
 When furniture is equipped with electrical equipment, the whole set of furniture must be grounded.



Plans de travail Worktops



**PLAN DE TRAVAIL ASPECT BOIS - 600 mm
WOOD-LIKE WORKTOP - 600 mm**



Plan de travail stratifié coloris hêtre. Comprend une plaque PVC de 5 mm pour l'absorption du bruit et des vibrations. Épaisseur 45 mm. Profondeur 600 mm.

Laminate workbench with varnished finish in beech wood color. Includes a 5mm PVC sheet to reduce noise and vibrations. Overall thickness : 45 mm. 600 mm deep.



Caractéristiques techniques / Specifications

	Largeur / Width (mm)											
	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500		
Ref.	SP60025B	SP60050B	SP60075B	SP60100B	SP60125B	SP60150B	SP60175B	SP60200B	SP60225B	SP60250B	SP1E060B	SP1S060B
W (mm)	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	770	600
D (mm)	600										770	600

**PLAN DE TRAVAIL ACIER - 600 mm
STEEL WORKTOP - 600 mm**



Plan de travail acier avec peinture epoxy givrée personnalisable. Épaisseur de tôle 2 mm. Épaisseur totale : 45 mm. Omégas de renfort soudés. Profondeur 600 mm. Coloris noir par défaut.

Steel worktop with a customizable epoxy paint finish. 2 mm sheet thickness. Overall thickness : 45 mm. Welded reinforcement profiles. 600 mm deep. Black color by default.



Caractéristiques techniques / Specifications

	Largeur / Width (mm)										
	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500		
Ref.	SP60050X	SP60075X	SP60100X	SP60125X	SP60150X	SP60175X	SP60200X	SP60225X	SP60250X	SP1E060X	SP1S060X
W (mm)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	770	600
D (mm)	600									770	600



Plan de travail aspect bois 1500 mm
1500 mm wood-like worktop

Ref. SP60150B

Plan de travail aspect bois 2250 mm
2250 mm wood-like worktop

Ref. SP60225B



① Remarque : Pour éviter toute déformation, les plans de travail aspect bois doivent être stockés à plats et à l'abri de fortes variations de température et d'humidité.

① Note : To avoid warping, wood-like worktop should be stored flat and kept away from variations in humidity and temperature.

Plan de travail acier 1500 mm - rouge
1500 mm steel worktop - red

Ref. SP601503




COLORIS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

REF. SP60150X

Blanc/White	0	Bleu/Blue	5
Jaune/Yellow	1	Vert/Green	6
Orange	2	Noir/Black	9
Rouge/Red	3		

Plan de travail acier 2250 mm - vert
2250 mm steel worktop - green

Ref. SP601506



PLAN DE TRAVAIL ACIER - 850 mm
STEEL WORKTOP - 850 mm



Plan de travail acier avec peinture epoxy givrée personnalisable.
Épaisseur de tôle 2 mm. Épaisseur totale : 45 mm.
Omégas de renfort soudés. Profondeur 850 mm.
Coloris noir par défaut.

Steel worktop with a customizable epoxy paint finish (black by default).
2 mm sheet thickness. Overall thickness : 45 mm.
Welded reinforcement profiles. 850 mm deep.
Black color by default.



Caractéristiques techniques / Specifications

Largeur / Width (mm)

	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
Ref.	SP85050X	SP85075X	SP85100X	SP85125X	SP85150X	SP85175X	SP85200X	SP85225X	SP85250X
W (mm)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
D (mm)	850								

- ⓘ Remarque : Les plans de travail en profondeur 850 ont un sens de pose ; l'avant et l'arrière ne peuvent pas être inversés.
- ⓘ Note : 850 mm worktops are directional ; the front and the back are not interchangeable.

OPTION : EXTENSION 850 MM
OPTION : 850 MM EXTENSION

Voir page de droite
See page on the right



Paire d'extensions 850
Pair of 850 extensions
Ref. S4020009

EXTENSIONS ET JOUE 850
850 EXTENSIONS AND REAR PANEL


Les plans de travail de 850 mm de profondeur avec panneaux nécessitent l'ajout d'une paire d'extensions 850 (Ref. S4020009) à chaque meuble bas, pour fixer les montants.

The use of 850 mm-deep worktops along with wall panels requires the addition of a pair of 850 extensions (Ref. S4020009) to all low cabinets to reach the support brackets.



Paire d'extensions 850
Pair of 850 extensions
Ref. S4020009

Une joue (Ref. S4128599) peut être ajoutée à une armoire pour l'aligner avec le plan de travail 850 mm.
A rear panel (Ref. S4128599) can be added to a tall cabinet to align it with the 850 mm worktop.



Joue 850 pour armoire
850 rear panel for tall cabinet
Ref. S4128599



DESSUS DE FINITION ABS NOIR BLACK ABS WORKTOP OVERLAY

Revêtement ABS noir avec finition texturée granuleuse
Deux profondeurs disponibles : 600 et 850 mm
Épaisseur 3 mm

Black ABS overlay with a grainy textured finish
Two depths available : 600 and 850 mm
3 mm-thick sheet



Profondeur / Depth : 600 mm

Caractéristiques techniques / Specifications

	Largeur / Width (mm)										
	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500		
Ref.	SR600509	SR600759	SR601009	SR601259	SR601509	SR601759	SR602009	SR602259	SR602509	SR1E0609	SR1S0609
W(mm)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	770	600
D(mm)	600									770	600

Profondeur / Depth : 850 mm


Caractéristiques techniques / Specifications

	Largeur / Width (mm)								
	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
Ref.	SR850509	SR850759	SR851009	SR851259	SR851509	SR851759	SR852009	SR852259	SR852509
W(mm)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
D(mm)	850								

- ⓘ Remarque : Le dessus de finition ABS n'est pas prévu pour résister aux solvants agressifs, qui peuvent altérer l'aspect du revêtement.
- ⓘ Note : The ABS overlay is not designed to withstand aggressive solvents, which may alter its appearance.

Établis

Workbenches



PIED D'ÉTABLI MODULABLE MODULAR WORKBENCH LEG



Pied acier pour composer un établi de largeur personnalisable selon le besoin, à partir de plans de travail. Vendu à l'unité. Plans de travail en option.

Steel leg to create a workbench of customizable width using wooden or steel worktops. Sold by the unit. Worktops sold separately.

Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S4000009	60	600	940 ↔ 965



Plan de travail bois 1500 mm
1500 mm wooden worktop
Ref. SP60150B



Plan de travail acier 1250 mm
1250 mm steel worktop
Ref. SP601259

Plan de travail acier 2250 mm
2250 mm steel worktop
Ref. SP602259

Plan de travail acier, angle entrant
Internal angle steel worktop
Ref. SP1E0609



3 plans de travail acier 1500 mm
3 1500 mm steel worktops
Ref. SP601509

Plan de travail acier 2000 mm
2000 mm steel worktop
Ref. SP602009

Plan de travail acier 1750 mm
1750 mm steel worktop
Ref. SP601759

La largeur du plan de travail doit être supérieure de 250 mm à celle de l'étagère.
Les établis composés de deux pieds doivent être soutenus par une étagère ou des renforts arrière (Ref. S4030009).
The worktop must be 250 mm wider than the shelving beneath.
Worktops built from a pair of feet should be supported by a shelf or by a set of brackets (Ref. S4030009).

MEUBLES BAS 250 MM 250 MM LOW CABINETS

Meuble bas compact utilisable comme pied d'établi. Disponible en version tiroir à 3 niveaux, ou en version distribution d'énergie.

Narrow cabinet designed to be used as workbench feet. Available with a vertical 3-level drawer, or with integrated power supply.


Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S112599I	250	600	940 ↔ 965
S102599I + options			





Meuble bas compact 250 mm
250 mm narrow cabinet
Ref. S112599I

Meuble 250 mm à distri. d'énergie
250 mm cabinet w/ power supply
Ref. S102599I + options
Voir options en page 67
See options on page 67



Panneaux verticaux

Vertical panels



PANNEAUX PLEINS OU PERFORÉS PLAIN OR PERFORATED PANELS




Panneaux muraux en acier épaisseur 8/10, avec Système d'attache sans outils sur montants.
Plusieurs choix de découpes et de personnalisation disponibles.
① Voir l'ensemble des caractéristiques en page 89

Wall-mounted 0.8 mm steel sheet panels.
Easy tool-less fixation system on brackets.
Several cutout and customization options available.
① See all specifications on page 89

Les panneaux doivent être maintenus par des montants (Ref. S4010009) pour être solidaires des meubles.
Tool storage panels must be supported by a set of brackets (Ref. S4010009) to be joined to furniture.




Panneau plein
plain panel




Panneau plein avec 2 prédécoupes de prises Ø 68 mm
Plain panel with 2 electrical socket cut-outs Ø 68 mm



Panneau plein avec prédécoupe pour commande de pont élévateur **MAROLO**
Plain panel with cut-out for a **MAROLO** lift control panel



Panneau perforé
Perforated panel



ÉTAGÈRE SHELVING

Étagère à fixer sur un panneau à prédécoupes de prises. Voir page 47.

Shelving to be secured to a panel with pre-cut outlets. See page 47.

750 mm : Ref. S4157599
500 mm : Ref. S4155099



CROCHETS PORTE-OUTILS TOOL STORAGE HOOKS

À fixer sur les panneaux perforés de la gamme **SMART**.

Compatible with perforated panels in the **SMART** range.

90 mm, 10 pcs. : Ref. 805210
150 mm, 10 pcs. : Ref. 805211



PERSONNALISATION DES PANNEAUX PORTE-OUTILS TOOL-STORAGE PANEL CUSTOMISATION OPTIONS

Les panneaux peuvent être peints de façon à créer un univers de marque ou à respecter une charte graphique, différentes options sont possibles. Des logos peuvent également être intégrés aux panneaux par découpe laser ou sérigraphie, nous consulter.

① Voir l'ensemble des références en page 89

Panels can be painted to match a brand's visual identity and aesthetic, several options are available.

Logos can also be screen-printed or laser-cut into the panels to further customize the work area. Reach out for more information.

① See all reference numbers on page 89

Coloris disponibles : BLANC JAUNE ORANGE ROUGE BLEU VERT NOIR

Available colors : WHITE YELLOW ORANGE RED BLUE GREEN BLACK



Panneau plein avec un logo en découpe laser
Plain panel with a laser-cut logo

Panneaux pleins sérigraphiés
Plain screen-printed panels



Les panneaux et les meubles hauts doivent être soutenus par une paire de montants (voir page 92).
Si un linéaire utilisant des panneaux comporte aussi une armoire, celle-ci devrait également être fixée à une paire de montants.
Panels and wall-mounted cabinets should be held in place by a set of support brackets (see page 92).
If the set of furniture includes panels as well as a tall cabinet, the cabinet should also be secured to a set of brackets.





**PANNEAU PLEIN
PLAIN PANEL**



	Série / Range	
	500	750
Ref. n°	S505011X	S507511X
W (mm)	500	750
D (mm)	20	
H (mm)	330	

**PANNEAU PLEIN + 2 PRÉDÉCOUPES DE PRISE Ø 68 MM
PLAIN PANEL + 2 Ø 68 MM OUTLET CUTOUTS**



	Série / Range	
	500	750
Ref. n°	S505013X	S507513X
W (mm)	500	750
D (mm)	20	
H (mm)	330	

**PANNEAU PLEIN + PRÉDÉCOUPE PANNEAU DE COMMANDE
PLAIN PANEL + CONTROL PANEL CUTOUT**




	Série / Range	
	500	750
Ref. n°	S505012X	S507512X
W (mm)	500	750
D (mm)	20	
H (mm)	330	

**PANNEAU PLEIN + DÉCOUPE LASER PERSONNALISÉE
PLAIN PANEL + CUSTOMIZED LASER CUTOUT**



	Série / Range	
	500	750
Ref. n°	S50501PX	S50751PX
W (mm)	500	750
D (mm)	20	
H (mm)	330	


**PANNEAU PERFORÉ
PERFORATED PANEL**




	Série / Range	
	500	750
Ref. n°	S515011X	S517511X
W (mm)	500	750
D (mm)	20	
H (mm)	330	

REF. S517512X

Blanc/White	0	Bleu/Blue	5
Jaune/Yellow	1	Vert/Green	6
Orange	2	Noir/Black	9
Rouge/Red	3		



Accessoires Accessories



JEU DE MONTANTS SET OF SUPPORT BRACKETS



Paire de montants acier pour fixer les panneaux muraux et meubles hauts. Pré-marqués pour être découpés selon la hauteur des panneaux. Épaisseur de la tôle : 2 mm. Deux hauteurs disponibles : 1860 et 1200 mm.

Pair of steel support brackets to secure high cabinets and wall panels. Pre-marked to be trimmed according to panel height. 2 mm-thick sheet. Two heights available : 1860 and 1200 mm

Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S4010009	58	20	1860
S4011309			1200



Les panneaux et les meubles hauts doivent être soutenus par une paire de montants. Si un linéaire utilisant des panneaux comporte une armoire, celle-ci devrait également être fixée à une paire de montants. Panels and wall-mounted cabinets should be held in place by a set of support brackets. If the set of furniture includes panels as well as a tall cabinet, the cabinet should also be secured to a set of brackets.

PLINTHE VERTICALE VERTICAL SKIRTING

Plinthe verticale dissimulant les montants. A fixer aux montants aux côtés du mobilier. Hauteur 1944 mm. Amplitude de réglage en largeur : 50 mm.

Vertical skirting concealing the support brackets. To be secured to the support brackets and the furniture. 1944 mm tall. Adjustable in width by 50 mm.

Ref. S4300009



MONTANT POUR ANGLE SORTANT BRACKET FOR EXTERNAL CORNER CABINET

Montant pour le meuble d'angle sortant (Ref. S10S759I). Se fixe sur les meubles bas adjacents.

Bracket for the external corner cabinet (Ref. S10S759I). Must be secured to adjacent furniture.

Ref. S4700009



GOULOTTE TECHNIQUE TECHNICAL CHANNEL

Goulotte dissimulant les réseaux et permettant l'intégration de prises électriques et/ou de panneaux de commande de ponts élévateurs. Plusieurs prédécoupes possibles. A visser au plan de travail pendant le montage, avant la pose du plan de travail sur les meubles. Appareillage électrique non fourni.


Channel to hide networks and allow integration of power outlets and/or lift control panels into furniture. Several cut-out options available. To be secured to the worktop during assembly, before installing the worktop on furniture. Electrical equipment not included.

Caractéristiques / Product specifications

Prédécoupes / cut-outs	Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
Pleine / Plain	S4057599	750	100	100
Prises / Outlets	S4187599			
Prises + Commande / Outlets + control panel	S4197599			



Goulotte pleine
Plain channel



Goulotte avec 2 prédécoupes de prises Ø 68 mm
Channel with 2 cut-outs for electrical sockets Ø 68 mm



Goulotte avec 2 prédécoupes de prises Ø 68 mm et 1 prédécoupe pour panneau de commande de table élévatrice
Channel with 2 cut-outs for electrical sockets Ø 68 mm and 1 cut-out for a lift control panel

Lorsque les meubles sont équipés d'appareillages électriques, l'ensemble des meubles doit être connecté à la terre. When furniture is equipped with electrical equipment, the whole set of furniture must be grounded.

JEU DE BOUCHONS POUR GOULOTTE SET OF CHANNEL ENDS

Jeu de 2 bouchons latéraux pour goulotte.

Set of 2 channel ends.

Ref. S4060009



ÉQUERRES DE GOULOTTE CHANNEL SUPPORT BRACKETS

Jeu de 2 équerres pour reculer la goulotte : La goulotte se fixe sur les équerres plutôt que sur le plan de travail.

Set of 2 brackets to hang the channel off the edge of the worktop : the channel rests on the bracket rather than on the work surface.

Ref. S4900009



**SUPPORTS DE TRINGLES
ROD BRACKET**

Paire de supports de tringle 3 positions
À fixer dans les armoires et les meubles bas
de la gamme SMART.
Fournie avec une tringle 750 mm, Ø15 mm

Pair of 3-position rod brackets to secure
inside SMART tall and low cabinets.
Supplied with a 750 mm rod, Ø15 mm


Ref. S4500009



**CROCHETS PORTE-OUTILS
TOOL STORAGE HOOKS**

À fixer sur les panneaux perforés de la gamme **SMART**.
Compatible with perforated panels in the **SMART** range.

90 mm, 10 pcs. : Ref. 805210
150 mm, 10 pcs. : Ref. 805211



**ENTRETOISES POUR PANNEAUX PRISE
SPACERS FOR PANEL WITH 2 PRE-CUTS**

Jeu de 8 entretoises pour 1 panneau 2 prises

Set of 8 spacers for panel with 2 pre-cuts



Ref. S4800009

**KIT RENFORT
REINFORCEMENT KIT**

Kit renfort à utiliser en l'absence de meuble bas pour fixer les montants.
Inclus 2 renforts horizontaux à fixer sur les meubles bas.

Reinforcement kit to affix brackets in the absence of low cabinets.
Includes 2 horizontal brackets to secure to adjacent furniture.

Ref. S4031009



**MEUBLE ÉVIER INOXYDABLE
STAINLESS STEEL SINK CABINET**

Évier inox intégré dans un meuble bas deux portes 750 mm.
Plan de travail acier avec prédécoupe Ø30 mm pour un robinet
(robinet non inclus).
Profondeur de l'évier ≈ 150 mm
Dimensions intérieures du bassin ≈ 360 x 360 mm

Stainless steel sink integrated in a 750 mm low cabinet.
Steel worktop with a Ø30 mm cutout to install a tap
(tap not included).
Basin depth ≈ 150 mm
Internal basin dimensions ≈ 360 x 360 mm


Ref. S607599I



**TABLETTE À FIXATION MAGNÉTIQUE
MAGNETICALLY ATTACHED TRAY**

Rangement ajustable sur les surfaces métalliques
(panneaux porte outils, mobilier **SMART**, ponts élévateurs...)
Capacité max. : 2 kg

Additional storage for metallic surfaces
(Tool display panels, **SMART** furniture, motorcycle lifts...)
Max. capacity : 2 kg



Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)	H ^u (mm)
S4162599	250	120	50	15



JOUE ARRIÈRE (POUR SERVANTE) REAR PANEL (FOR TROLLEYS)

Dissimule le mur derrière la servante pour une finition nette.
À utiliser avec un jeu de montants (Ref. S4010009).
Largeur 750 mm ou 1000 mm. Coloris noir uniquement.

Conceals the wall behind the trolley for a neat finish.
To be used with a set of support brackets (Ref. S4010009).
750 mm or 1000 mm wide. Black color only.

750 mm : Ref. S4177599
1000 mm : Ref. S4170099




SYSTÈME DE FIXATION AU SOL GROUND FIXATION SYSTEM

Patte de renfort pour la fixation au sol du mobilier.
À recouper selon la largeur du meuble.
Chevilles non fournies. Coloris noir uniquement.

Reinforcement bracket to secure furniture to the ground.
To trim according to furniture width.
Anchors not supplied. Black color only.

Ref. S4340009



PLINTHES À FIXATION MAGNÉTIQUE MAGNETICALLY ATTACHED SKIRTING

Dissimule les pieds de mobilier **SMART** pour un rendu harmonieux en bout de linéaire, entre deux meubles espacés ou sur un meuble isolé.

La fixation aimantée permet d'éviter toute vis apparente.
Prédécoupée pour permettre le passage de câbles si besoin.

Conceals **SMART** furniture feet for a smooth finish at the end of a row, in the space between two cabinets, or on an isolated low or tall cabinet.

The magnetic fixation system prevents any visible screws.
With pre-cut guides to let cords and wires through if needed.

Caractéristiques / Product specifications

Modèle / Model	Ref.	W (mm)	H (mm)
Plinthe frontale ou arrière Front or rear skirting 500 mm	S4095009	498	120
Plinthe frontale ou arrière Front or rear skirting 750 mm	S4090009	748	
Plinthe frontale ou arrière Front or rear skirting 1000 mm	S4091009	998	
Plinthe latérale Lateral skirting 600 mm	S4070009	574	



SERRURES ET JEUX DE CLÉS SUPPLÉMENTAIRES ADDITIONAL LOCKS AND KEYS

Intégration d'une serrure et d'une clé propre à chaque poste de travail. Possibilité d'équiper jusqu'à 5 postes différents.
Remarque : sans cette option, tout le mobilier utilise une clé unique.

Integration of individual locks and keys for each workstation.
Up to 5 separate workstations can be defined.
Note : without this option, the whole set of furniture uses the same key.

2^e serrure / 2nd lock : Ref. S4312433
3^e serrure / 3rd lock : Ref. S431405E
4^e serrure / 4th lock : Ref. S431455E
5^e serrure / 5th lock : Ref. S4311242




LAME DE FINITION EN U FINISHING U-SHAPED CORNER PIECE

Lame de finition pour les panneaux quand deux meubles d'angles entrants mis dos à dos.

U-shaped trim strip to conceal the space between two inward angles installed back to back.

Largeur 20 mm : Ref. S4320009
Largeur 40 mm : Ref. S4330009



ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE ADDITIONAL SHELVING

Étagère acier adaptée aux armoires et aux meubles bas de la gamme **SMART**. Rapide d'installation et facilement ajustable.
Fournie avec l'ensemble des fixations nécessaires.
Disponible en largeurs 500, 750 et 1000 mm.

Steel shelf suited for **SMART** wardrobes and cabinets.
Quick to install and easily adjustable.
Supplied with all necessary fixings.
Available in 500, 750, and 1000 mm widths.

Caractéristiques / Product specifications

Série / Range	Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
500	S4085099	412		
750	S4087599	662	500	30
1000	S4080099	910		



SEPARATEURS DE SAC WASTE BAG DIVIDERS

Corbeille pour le meuble bas recyclage, également adaptée aux tiroirs XXL. Vendue à l'unité.

Additional bin for the recycling cabinet, also suitable for XXL drawers. Sold individually.

Ref. S4400009




INTERCALAIRES DE TIROIRS DRAWER DIVIDERS

Séparateurs pour segmenter les tiroirs de SMART. Vendus à l'unité.

Partitions to divide SMART furniture drawers. Sold individually.

Horizontal (série 750) : Ref. S4380009
Vertical (série 600) : Ref. S4390009



INTÉGRATION DE CENTRALE HYDRAULIQUE HYDRAULIC MODULE INTEGRATION

La centrale hydraulique de votre pont élévateur MAROLO peut être intégrée dans le mobilier SMART.


Possibilité d'utiliser une étagère pour créer une trappe de visite.

Voir les meubles compatibles portant l'icône Nous contacter pour plus d'information.

The hydraulic module for your MAROLO lift can be integrated into SMART furniture.

A shelf can be used to create a trap door for maintenance.

Compatible products are stamped with the following icon : Contact us for more information.




EQUERRE DE FIXATION DE PLAN DE TRAVAIL ANGLE BRACKET FOR WORKTOP FIXATION

Équerre acier pour la fixation des plans de travail. Soutient le plan de travail en l'absence d'un meuble bas.

Steel angled bracket to secure worktops. Secures the worktop when there is no furniture supporting it.

Caractéristiques / Product specifications

Ref.	W (mm)	D (mm)	H (mm)
S4040009	590	60	60



REHAUSSE 100 MM 100 MM RISER

Rehausse acier pour les caissons de SMART, permettant de gagner 100 mm de hauteur.

Disponible en largeur 750 mm uniquement.

Steel riser for SMART furniture, to increase height by 100 mm. Available in 750 mm width only.

Ref. S46000009






Assemblage et installation du mobilier / Furniture assembly and installation

Le mobilier SMART est livré partiellement démonté afin de faciliter et sécuriser son transport. Dans le cas où le client réalise lui-même le montage des meubles, des ajustements, perçages, et modifications peuvent être requis selon la disposition des lieux.


SMART furniture is delivered partially assembled to facilitate transit. If the client assembles the furniture themselves, drilling, adjustments and modifications may be required depending on the workshop's layout.

Pour procéder à l'assemblage, les outils suivants (à minima) seront nécessaires :
The following tools (at a minimum) are required for furniture assembly :

- Des outils à mains (tournevis, clés...) / Handeld tools (wrenches, screwdrivers...)
- Un niveau à bulle / A spirit level
- Une règle / A ruler
- Des transpalettes / Pallet trucks




Assemblage des panneaux et meubles hauts / Panel and high cabinet assembly




- Les panneaux porte-outils et les meubles hauts doivent être soutenus par une paire de montants.
- Si un linéaire utilisant des panneaux comporte aussi une armoire, celle-ci devrait également être fixée à une paire de montants.
- Les armoires peuvent bénéficier d'être fixées au sol grâce au système de fixation pour prévenir tout risque de basculement.
- Tool storage panels and wall-mounted cabinets should be held in place by a set of support brackets.
- If the set of furniture includes panels as well as a tall cabinet, the cabinet should also be secured to a set of brackets.
- Tall cabinets might benefit from being secured to the ground using the ground fixation system, to prevent tipping.

Assemblage des plans de travail / Worktop assembly



L'équerre de fixation (Ref. S4040009) est nécessaire pour soutenir le plan de travail en l'absence d'un meuble bas.
The angled fixation bracket (Ref. S4040009) is required to support the worktop when there is no furniture supporting it from below.

Dimensions intérieures des tiroirs / Internal drawer measurements




*Tailles S et M seulement

MEUBLES BAS / LOW CABINETS

	Série				Série		
	500	750	1000		500	750	1000
Meuble bas 1 porte 1 door low cabinet	S115099I	x	x	Meuble bas 1 tiroir 1 porte 1 drawer 1 door cabinet	x	S587599I	x
Meuble bas 2 portes Dual door cabinet	x	S127599I	S120099I	Meuble bas 2 tiroirs 1 porte 2 drawers 1 door cabinet	x	S577599I	x
Meuble bas 3 tiroirs 3 drawers cabinet	x	S137599I	x	Meuble bas 3 tiroirs 1 porte 3 drawers 1 door cabinet	x	S567599I	x
Meuble bas 4 tiroirs 4 drawers cabinet	x	S147599I	x	Meuble bas 1 tiroir + 1 XXL 1 drawer cabinet + 1 XXL	x	S527599I	x
Meuble bas 5 tiroirs 5 drawers cabinet	x	S157599I	S150099I	Meuble bas 2 tiroirs + 1 XXL 2 drawers cabinet + 1 XXL	x	S537599I	x
Meuble bas 6 tiroirs 6 drawers cabinet	x	S167599I	S160099I	Meuble bas 3 tiroirs + 1 XXL 3 drawers cabinet + 1 XXL	x	S547599I	x
Meuble bas 7 tiroirs 7 drawers cabinet	x	S177599I	S170099I	Meuble bas dévidoir à papier Paper dispenser cabinet	x	S597599I	x
Meuble bas 8 tiroirs 8 drawers cabinet	x	S187599I	S180099I	Meuble bas recyclage Recycling cabinet	x	S557599I	S550099I
Meuble bas 9 tiroirs 9 drawers cabinet	x	S197599I	S190099I				

SERVANTES ET MOBILIER ROULANT / TROLLEYS AND MOBILE FURNITURE



Servante 6 tiroirs
6 drawers trolley
Ref. S367599I



Chariot à pièces
Shelved trolley
S3095099



Kit établi mobile
Mobile workbench kit
S3110099



Kit mobilier roulant
Mobile furniture kit
S4361509



Joue arrière pour kit roulant
Rear panel for mobile kit
S4137599

MEUBLES D'ANGLE / CORNER CABINETS



Angle entrant
Inward corner
Ref. S10E759I



Meuble d'angle sortant
Outward corner cabinet
Ref. S10S759I

ARMOIRE ET MEUBLES HAUTS / TALL AND WALL-MOUNTED CABINETS

	Série			Série	
	500	750		500	750
Meuble haut High cabinet	x	S217599I	Armoire panier 10 tiroirs 10 drawers tall cabinet	x	S0700759I
Étagère pour panneau Wall panel shelving	S4155099	S4157599	Armoire Tall cabinet	S015099I	S017599I

ARMOIRES À BATTERIES / BATTERY STORAGE CABINETS



SHIELD XL 750 - STORE
Ref. SH017599S



Shield XL 750 - CHARGE
Ref. SH017599C



SHIELD XL 750 - ALARM
Ref. SH017599A

MEUBLES & KITS À RIDEAU / TAMBOUR DOOR CABINETS & KITS



Armoire murale à rideau 1500 mm
1500 mm Wall cabinet w/ tambour door
Ref. S041509I



Armoire haute à rideau 750 mm
750 mm High cabinet w/ tambour door
Ref. S060759I



Kit rideau d'établi - 1500 mm
Tambour door kit - 1500 mm
Ref. S051609I



Armoire haute à rideau 1500 mm
1500 mm high cabinet w/ tambour door
Ref. S061509I



Étagère 1500 pour kits rideau
1500 mm shelf for tambour door kits
Ref. S4081509



Kit poste nettoyage fourche
Fork cleaning station kit
Ref. S612599I

DISTRIBUTION D'ÉNERGIES / POWER SUPPLY

	Série			Ref.
	250	500	750	
Armoire à distribution d'énergie Tall power supply cabinet	x	S005099I (+ options)	S007599I (+ options)	● Distribution d'air / Air supply (x 1) S4210009 ● Distribution d'électricité / Electricity supply (x 1) S4220009 ● Distribution d'huile / Oil supply (x 1) S4200009
Meuble bas distribution d'énergie Power supply cabinet	S102599I (+ options)	S105099I (+ options)	S107599I (+ options)	
Meuble d'angle distribution d'énergie Corner Power supply cabinet		S11E759I (+ options)		

PLANS DE TRAVAIL / WORKBENCHES

600 mm

	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	Angle entrant Inward corner	Angle sortant Outward corner
Plan de travail acier Steel worktop	SP60050X	SP60075X	SP60100X	SP60125X	SP60150X	SP60175X	SP60200X	SP60225X	SP60250X	SP1E060X	SP1S060X
Plan de t. aspect bois Wood-like worktop	SP60050B	SP60075B	SP60100B	SP60125B	SP60150B	SP60175B	SP60200B	SP60225B	SP60250B	SP1E060B	SP1S060B
Dessus ABS ABS topper	SR600509	SR600759	SR601009	SR601259	SR601509	SR601759	SR602009	SR602259	SR602509	SR1E0609	SR1S0609

850 mm

	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
Plan de travail acier Steel worktop	SP85050X	SP85075X	SP85100X	SP85125X	SP85150X	SP85175X	SP85200X	SP85225X	SP85250X
Dessus ABS ABS topper	SR850509	SR850759	SR851009	SR851259	SR851509	SR851759	SR852009	SR852259	SR852509

COLORIS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

REF. SP60150X

Blanc/White	0	Bleu/Blue	5
Jaune/Yellow	1	Vert/Green	6
Orange	2	Noir/Black	9
Rouge/Red	3		



Extensions 850 mm pour meuble bas
850 mm extensions for low cabinets
Ref. S4020009



Joue 850 mm pour armoire
850 mm panel for tall cabinets
Ref. S4128599

ÉTABLIS / WORKBENCHES



Pied d'établi modulable
Modular workbench foot
Ref. S4000009



Meuble bas 250 mm
250 mm low cabinet
Ref. S1125991



Meuble bas distri. d'énergie 250 mm
250 mm power supply low cabinet
Ref. S1025991 (+ options)

PANNEAUX VERTICAUX / VERTICAL PANELS

		Série	
		500	750
	Panneau plein Plain panel	S505011X	S507511X
	Panneau perforé Perforated panel	S515011X	S517511X
	Panneau plein + personnalisation laser Plain panel + lasercut design	S50501PX	S50751PX
	Panneau plein + découpes prises Plain panel + outlet cutouts	S505013X	S507513X
	Panneau plein + découpe commande Plain panel + control panel cutout	S505012X	S507512X

COLORIS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

REF. SP60150X

Blanc/White	0	Bleu/Blue	5
Jaune/Yellow	1	Vert/Green	6
Orange	2	Noir/Black	9
Rouge/Red	3		

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Paire de montants
Pair of support brackets
3/3 : Ref. S4010009
1/3 : Ref. S4011309



Montant pour angle sortant
Bracket for external angle
Ref. S4700009



Entretoises pour panneau prise
Spacers for pre-cut panel
Ref. S4800009



Goulotte technique
Technical channel
Ref. S4057599



Goulotte + découpes prises
Channel + outlet cutouts
Ref. S4187599



Goulotte + prises + commande
Channel + outlets + control panel
Ref. S4197599



Bouchons de goulotte (x2)
Channel ends (x2)
Ref. S4060009



Équerres de goulotte (x2)
Channel brackets (x2)
Ref. S4900009



Crochets porte-outils (10pcs)
Tool storage hooks (10pcs)
90 mm : Ref. 805210
150 mm : Ref. 805211



Corbeille plastique
Plastic bin
Ref. S4400009



Intercalaire de tiroir
Drawer divider
Série 600 : Ref. S4390009
Série 750 : Ref. S4380009



Tablette à fixation magnétique
Magnetic tray
Ref. S4162599



Système de fixation au sol
Ground fixation system
Ref. S4340009



Lame de finition en U
Finishing U-shaped corner
20 mm : Ref. S4320009
40 mm : Ref. S4330009



Équerre de fixation de plan de travail
Worktop support bracket
Ref. S4040009



Plinthe latérale
Lateral skirting
Ref. S4070009



Plinthe frontale
Front skirting
750 mm : Ref. S4090009
500 mm : Ref. S4095009
1000 mm : Ref. S4091009



Plinthe verticale
Vertical skirting
Ref. S4300009



Étagère supplémentaire
Additional shelving
500 mm : Ref. S4085099
750 mm : Ref. S4087599
1000 mm : Ref. S4080099



Joue arrière pour servante
Rear panel for trolley spaces
750 mm : Ref. S4177599
1000 mm : Ref. S4170099



Joue arrière pour mobilier roulant
Rear panel for mobile furniture kit
Ref. S4137599



Serrures supplémentaires
Additional locks
Ref. S4312433 - Ref. S431405E
Ref. S431455E - Ref. S4311242



Kit renfort
Reinforcement kit
Ref. S4031009



Rehausse 100 mm
100 mm riser
Ref. S4600009



Éclairage LED - 573 mm
LED light bar - 573 mm
Ref. S4350009




Meuble évier inoxydable
Stainless steel sink cabinet
Ref. S6075991



Support tringle + tringle
Rod bracket + rod
Ref. S4500009





CONTACTEZ-NOUS REACH OUT

MAROLOTEST

11, Boulevard du Cormier - B.P. 20753
49307 CHOLET cedex - FRANCE

☎ +33 (0)2 41 29 29 29

✉ contact@marolotest.com

Ou rendez-vous sur :
Or visit us at :

WWW.MAROLOTEST.COM



WWW.MAROLOTEST.COM

