250.8

MAROLO

ÉQUIPEMENTIER D'ATELIER
DEPUIS 1958

CATALOGUE
ATELIERS VÉLO

WWW.MAROLOTEST.COM

NOTRE ENTREPRISE / ABOUT US :

FR - Établie en France en 1958, l'entreprise MAROLOTEST se spécialise dans le développement, la fabrication et la distribution d'équipements d'atelier professionnels. En tant que leader européen dans notre domaine, nous sommes fiers d'offrir à nos partenaires une large gamme de produits principalement fabriqués dans notre usine, en France.
Les équipements portant le sigle «MAROLO» sont reconnus et choisis par les professionnels pour leur conception robuste, la qualité de leur fabrication, leur praticité et leur ingéniosité. La satisfaction du client est la préoccupation principale de nos équipes, et notre stratégie s'organise autour de cet axe.

GB - Established in France in 1958, MAROLOTEST specializes in the development, manufacture, and distribution of workshop equipment. As the European leader in our domain, we are proud to offer our customers a broad range of products, mainly manufactured in our plant in France.
Equipment stamped «MAROLO» is recognized and chosen by professionals for its heavy-duty design, quality of construction, ergonomics and smartness. In our world, customer satisfaction always comes first, and our teams' strategy reflects this.

MADE IN FRANCE

NOTRE GARANTIE / WARRANTY :

FR - Tous nos produits sont garantis 2 ans.
Pendant cette période, toute pièce détachée nécessitant d'être changée est envoyée au client à nos frais.
Le remplacement des pièces se fait à la charge du client et doit être fait selon les instructions de MAROLO. Cette garantie exclut les pannes liées à une utilisation anormale du produit, contraire aux instructions figurant dans le manuel d'utilisation, ou lors d'une modification du produit non autorisée par MAROLO.

Pour plus d'informations, nos conditions générales de vente sont consultables sur www.marolotest.com.

GB- MAROLO products are provided with a 2-year warranty.
Within this period, any spare parts needing to be replaced will be shipped out to the dealer free of charge. The replacement is to be made by the dealer according to MAROLO's specifications.
This warranty does not cover inappropriate use, alteration of the product without MAROLO approval, or failure to follow the instruction manual.

For more info, see our sales conditions on www.marolotest.com.



NOTRE SAVOIR-FAIRE / OUR SKILLSET :

INDEX

ÉLÉVATEUR POUR VÉLOS ÉLECTRIQUE / E-BICYCLE LIFT ____ 4
PONTS ÉLÉVATEURS / VEHICLE LIFTS ____ 8
PINCES-ÉTAU POUR VÉLOS / CLAMPS ____ 12
CRICS DE LEVAGE / JACKS ____ 13
PORTIQUE ADDICRANE / ADDICRANE GANTRY ____ 14
SERVANTE ÉQUIPÉE ET OUTILLAGE À MAIN / TROLLEYS AND HAND TOOLS ____ 15
ARMOIRES À BATTERIES SHIELD / SHIELD BATTERY CABINETS ____ 18
MOBILIER D'ATELIER SMART / SMART WORKSHOP FURNITURE ____ 20
KITS MOBILIER MOTION / MOTION FURNITURE SETS ____ 28
ÉQUIPEMENT D'ATELIER GÉNÉRAL / GENERAL WORKSHOP EQUIPMENT ____ 30
FONTAINES DE NETTOYAGE BIOLOGIQUE / BIO-CLEANSING FOUNTAINS ____ 32

NOS AUTRES CATALOGUES / MORE CATALOGS :

- > ATELIERS MOTOCULTURE / LANDSCAPING EQUIPMENT WORKSHOPS
- > ATELIERS MOTO / MOTORCYCLE WORKSHOPS
- > MOBILIER D'ATELIER / WORKSHOP FURNITURE
- > SPÉCIFIQUES MARQUES/ BRAND EXCLUSIVES
- > ...

PINCE ROTATIVE À 360° PARK TOOL



MORS CAOUTCHOUC PROTÉGEANT LE VÉLO



OPTION : EMBASE / BASEPLATE

Embase acier pour stabiliser l'élévateur sans le fixer au sol.
Compatible avec un LEV 60 simple ou deux LEV 60 jumelés.

Steel baseplate to stabilize the lift without anchoring it to the ground.
Compatible with a single LEV 60 lift or a pair.

REF. 700331

Tel. +33 (0)2 41 29 29 29 - Email. contact@marolotest.com

MADE IN FRANCE

ÉLÉVATEUR VÉLOS ÉLECTRIQUE

LEV 60

ELECTRIC BICYCLE LIFT

Élévateur électrique à pince rotative, adapté au levage des vélos et vélos électriques jusqu'à 60 kg.
Hauteur de levage maximum : 1950 mm.
Conforme EN 1493 + EN 2006/42.

Electric lift with adjustable rotating clamp, suited to lift bicycles and E-bicycles weighing up to 60 kg.
Maximum lifting height : 1950 mm.
EN 1493 + EN 2006/42 compliant.

MAX. 60 KG

GARANTIE 2 ANS YEARS WARRANTY

OPTIONS EN PAGE SUIVANTE →

1 Pince avec protections plastiques, rotative à 360°
2 Télécommande aimantée
Possibilité de jumeler 2 élévateurs (voir page suivante)
Ajustement rapide de la hauteur : 5 cm / seconde
Course : 1250 mm
Peut être fixé au sol ou placé sur une embase (en option)
Alimenté par le haut

1 Clamp with plastic protections, rotating at 360°
2 Magnetic remote controller
Two lifts can be installed back-to-back (see next page)
Quick height adjustements : 5 cm per second
Track length : 1250 mm
Can be anchored to the ground or to a baseplate (sold separately)
Power cable coming from the top

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / SPECIFICATIONS

MODÈLE MODEL	REF.	H TOTAL	ESPACE AU SOL FLOOR SPACE	CAPACITÉ CAPACITY	ALIMENTATION PWR. SUPPLY	PUISSANCE POWER	POIDS WEIGHT
LEV 60	700328	2270 mm	660x870 mm	60 kg	230V - 50Hz	0,37 kW	130 kg

Tel. +33 (0)2 41 29 29 29 - Email. contact@marolotest.com

LEV 60
OPTIONS

PROTECTIONS DE PINCE / PLASTIC PROTECTORS

Jeu de protections caoutchouc de rechange
pour la pince de préhension du LEV 60.
À remplacer selon l'usure pour garantir un bon maintien
du vélo.

Set of replacement plastic protections for the clamp.
To be swapped when worn to ensure a secure and gentle
grip on the bike.

REF. 500782

SUPPORT OUTIL FIXE / FIXED TOOL TRAY

Rangement multifonctions pour le petit outillage : tournevis, cléfs, aérosols...
Rail magnétique à l'arrière
Crochet enrobé plastique

Multi-purpose organizer for small tooling and sprays
Magnetic bar at the back
Plastic-coated hook

REF. 700317

EMBASE / BASEPLATE

Embase acier pour stabiliser l'élévateur sans le fixer au sol.
Compatible avec un LEV 60 simple ou deux LEV 60 jumelés.

Steel baseplate to stabilize the lift without anchoring it to the ground.
Compatible with a single LEV 60 lift or a pair.

REF. 700331

KIT JUMELAGE / TWIN INSTALLATION KIT

Kit pour assembler deux élévateurs ensemble et créer
deux postes de travail avec un encombrement minimal.
ATTENTION : les deux élévateurs à coupler sont vendus
séparément.

Kit to assemble two lifts together and create two
workstations with minimal space usage.
NOTE : The two lifts to be assemble are to be purchased
separately.

REF. 700332

DEUX POSTES DE TRAVAIL INDÉPENDANTS
TWO SEPARATE WORKSTATIONS

Illustré Ci-contre : 1 Kit jumelage (Ref. 700332) + 2 Élévateurs de vélos lEv 60 (Ref.700328)
Shown here : 1 twin installation kit (Ref. 700332) + 2 LEV 60 Electric bicycle lifts (Ref.700328)

POTENCE / ARMS

Potence à crochets pour suspendre les pièces.
Uniquement compatible avec deux LEV 60 jumelés.

Pair of side arms to hang parts from.
Must be attached to two lifts assembled using the twin-installation kit.

REF. 700329

MADE IN FRANCE

PONTS ÉLÉVATEURS

PA & HA

VEHICLE LIFTS

CYCLES ENCOMBRANTS
CUMBERSOME BIKES



Pont élévateur développé pour les véhicules encombrants

Plateau acier lisse extra-large
1 Trappe centrale amobile facilitant l'accès sous le véhicule
2 Rampes d'accès en tôle larmée coulissantes
Sécurité automatique
Commande par boîtier aimanté (modèle hydraulique) ou pédalier (modèle pneumatique)

Lift designed for wide and / or bulky vehicles

Extra-wide steel platform
1 Central trap door to facilitate access under the vehicle
2 Reinforced adjustable ramps
Automatic safety mechanism
Operated via remote control (Hydraulic model) or pedalboard (pneumatic model)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / SPECIFICATIONS

MODÈLE MODEL	REF.	H	L	W	CAPACITÉ CAPACITY	ÉNERGIE PWR. SUPPLY	POIDS WEIGHT
1000 PA	804030N	1000 mm	2120 mm	1100 mm	400 kg	Air 8 Bar	235 kg
1200 PA	804060N	1200 mm			600 kg		270 kg
1000 HA*	804102	1000 mm			500 kg	230V - 50Hz 1,5KW - 9,5A	215 kg
1200 HA	804132N	1200 mm			600 kg		270 kg

Tel. +33 (0)2 41 29 29 29 - Email. contact@marolotest.com

MADE IN FRANCE

PONTS ÉLÉVATEURS

PCL & HCL

VEHICLE LIFTS

* dans la limite des stocks disponibles
*limited stock available

Pont élévateur développé pour les 2-roues motorisés légers

Conception robuste
1 Sécurité automatique
2 Rampe d'accès amovible
3 Plateau en tôle lisse adapté aux véhicules légers
Vérin hydraulique
Commande par boîtier aimanté ou pompe à pied selon modèle

Heady-duty design, suited for lightweight two-wheelers

1 Automatic safety mechanism
2 Removable access ramp
3 Smooth steel platform, suited for lightweight vehicles
Hydraulic jack
Operated by remote controller or foot-pump depending on model

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / SPECIFICATIONS

MODÈLE MODEL	REF.	H	L	W	CAPACITÉ CAPACITY	ÉNERGIE PWR. SUPPLY	POIDS WEIGHT
1000 PCL	804000N	1000 mm	2000 mm	660 mm	400 kg	Pneumatique 8 Bar	180 kg
1000 HCL*	804072N				500 kg	Électrique 230V - 50Hz - 1,1KW - 7,4A	165 kg
1200 HCL	804110N	1200 mm					

Tel. +33 (0)2 41 29 29 29 - Email. contact@marolotest.com

PINCE-ÉTAU POUR PONT ÉLÉVATEUR
BIKE CLAMP FOR VEHICLE LIFT

Solution économique pour lever un vélo avec un pont élévateur existant. Gain de place par rapport à l'achat d'un élévateur uniquement dédié au vélo et n'utilise pas d'énergie supplémentaire. Capacité max : 50kg.

Cost-effective solution to lift a bike using an existing motorcycle lift. Saves space compared to having a separate lift for bikes and doesn't require additionnal power. Lifts up to 50 kg.

Ref. 500796

PINCE ÉTAU SUR ÉLÉVATEUR 1000 PA

CLAMP ON 1000 PA LIFT

DIMENSIONS





Base acier à fixer sur le flanc du pont élévateur (droite ou gauche)
1 Pince avec protections plastiques, rotative à 360°
2 Pince 3 positions réglable en hauteur
Pince à ouverture / fermeture rapide
Fournie avec une sangle automatique

Steel base to secure to the side of the lift (Left or right)
1 Clamp with plastic jaw covers, can be rotated 360° degrees
2 Multiposition and height-adjustable design
Quick-close / Quick release commands
Supplied with an automatic strap

PINCES-ÉTAU
BIKE CLAMPS

Pince étau d'établi
Worktop model

Base acier réglable en hauteur (modèle d'établi uniquement)
Adaptée au maintien des vélos et vélos électriques
Mors de serrage avec protections plastiques
Pince amovible rotative à 360°
Commande d'ouverture rapide
Serrage rapide

Deux modèles : mural ou à fixer sur un établi

Height-adjustable steel base (Tabletop model)
Designed for bikes and e-bikes
Tightening jaws with plastic covers
Removable and rotating clamp
Quick-release button
Quick tightening

Two models : wall-mounted or tabletop

PINCE ÉTAU D'ÉTABLI - TABLETOP MODEL

Ref. 500789

PINCE ÉTAU MURALE - WALL-MOUNTED MODEL

Ref. 500792

PROTECTIONS DE PINCE
JAW COVERS

Paire de protections pour la pince étau d'établi ou la pince étau murale MAROLO.

Replacement plastic jaw covers for the MAROLO bike clamp.

REF. 500791

MADE IN FRANCE

CRICS DE LEVAGE
LIFTING JACKS

MODÈLE MÉCANIQUE
MANUAL MODEL
Ref. 801504N

MODÈLE MÉCANIQUE (Ref. 801504N)
+ JEU DE CHANDELLES (Ref. 801505N)

MANUAL MODEL (Ref. 801504N)
+ SUPPORT PLATES (Ref. 801505)

MODÈLE PNEUMATIQUE (Ref. 801502N)
+ CALE (Ref. 801503N)

PNEUMATIC MODEL (Ref. 801502N)
+ WEDGE (Ref. 801503N)

MODÈLE PNEUMATIQUE
PNEUMATIC MODEL
Ref. 801502N



Cric mécanique ou pneumatique
Peut être utilisé seul ou sur un pont élévateur
Hauteur de travail ajustable
Conception durable pour un usage professionel

Chandelles et cale vendues séparément :
Cale + jeu de chandelles pour modèle pneumatique : Ref. 801503N
Jeu de chandelles pour modèle mécanique : Ref. 801505N

Pneumatic or manual jack
Can be used on its own or on top of a lift
Adjustable working height
Heavy-duty design for intensive use

Support plates and wedge sold separately :
Wedge + Support plates for pneumatic model : Ref. 801503N
Support plates for manual model : Ref. 801505N

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / SPECIFICATIONS

MODÈLE MODEL	REF.	H MAX	H MIN	L	W	CAPACITÉ CAPACITY	ÉNERGIE PWR. SUPPLY	POIDS WEIGHT
MINILIFT MÉCANIQUE	801504N	330 mm	120 mm	505 mm	160 mm	300 kg	Manuelle / Manual	18 kg
MINILIFT PNEUMATIQUE	801502N	270 mm	110 mm	450 mm	230 mm	400 kg	Air 8 Bar	20 kg

MADE IN FRANCE

PORTIQUE ADDICRANE
ADDICRANE GANTRY

Portique à utiliser seul ou avec un pont élévateur MAROLO.
Facilite la manutention de pièces et véhicules jusqu'à 250 kg.

Capacité : 250 kg
Treuil équipé d'un frein automatique
Largeur réglable
Poignée pour faciliter la manutention
Fourni avec une paire d'élingues à boucles (Ref. 800892)

Gantry to be used alone or on top of a MAROLO lift.
Assists in handling parts and vehicles weighing up to 250 kg.

Capacity : 250 kg
Manual hoist with automatic brakes
Adjustable width
Handle to facilitate positioning
Supplied with a pair of straps (Ref. 800892)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / SPECIFICATIONS

MODÈLE MODEL	REF.	H. TOTALE OVERALL H.	H. UTILE INSIDE H.	L. TOTALE OVERALL L.	L. UTILE INSIDE L.	CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT
ADDICRANE	C10400	2480 mm	2200 mm	1950 mm	1800 mm	250 kg	60 kg

Tel. +33 (0)2 41 29 29 29 - Email. contact@marolotest.com

SERVANTE 230 OUTILS
230 TOOLS TROLLEY

Corps acier haute qualité
Roues pivotantes dont 2 freinées
Fermeture centralisée par clé
Tiroirs anti-basculement (capa. max par tiroir : 40kg)
Panneaux latéraux perforés pour la suspension d'outils
Plateau supérieur inox avec rangements plastiques
Fournie avec 230 outils (détail ci-dessous)
Poids à vide : 70 kg

High quality steel body
Pivoting wheels, 2 with brakes
Central locking system
Anti-tilt drawers (40kg max. capacity)
Perforated side panels
S.Steel topper with compartments
Supplied with 230 tools (details below)
Weight : 70 kg

Ref. 802880

SERVANTE SEULE
TROLLEY ONLY
Ref. 802850

230 OUTILS SEULS
230 TOOLS ONLY
Ref. 802692



TIROIR 1 / 1ST DRAWER

Module 1
- 1 cliquet 1/2"
- 2 rallonges
- 1 cardan 1/2"
- 1 embout 3/8"x 1/2"
- 17 douilles 6 pans
- 2 douilles longues

- 1 1/2" ratchet
- 2 extenders
- 1 1/2" cardan joint
- 1 3/8" x 1/2" socket
- 17 hex sockets
- 2 long sockets

Module 2
- 5 douilles TORX 1/4" - 4 douilles TORX 3/8" - 3 douilles TORX 1/2"
- 1 douille 1/4"x 1/4" - 1 douille 3/8"
- 1 douille 1/2" - 1 rallonge 30 mm
- 3 embouts plats 25 mm
- 3 embouts PH 25 mm
- 6 embouts PZ 25 mm
- 15 embouts 6 pans
- 32 embouts TORX percé
- 9 embouts XZN

- 5 TORX 1/4" sockets
- 4 TORX 3/8" sockets
- 3 TORX 1/2" sockets
- 1 1/4"x 1/4" socket - 1 3/8" socket
- 1 1/2" socket - 1 extender
- 5 flat-ended bits - 5 PH bits
- 6 PZ bits - 15 hex bits
- 32 perforated TORX bits
- 9 XZN bits

Module 3
- 1 cliquet 1/4" 72 dents - 1 tournevis porte embouts 1/4" - 2 rallonges - 1 rallonge flexible - 1 poignée coulissante - 1 cardan 1/4" - 13 douilles 6 pans - 8 douilles longues - 1 embout 1/4"x 1/4" - 3 embouts plats - 3 embouts PH- 2 embouts PZ - 6 embouts 6 pans mâles - 7 embouts TORX mâles - 4 embouts XZN
- 1 1/4" ratchet - 1 1/4" interchangeable bit screwdriver - 2 extenders - 1 flexible extender - 1 sliding handle - 1 1/4" cardan joint - 13 hex sockets - 8 long sockets - 1 1/4"x 1/4" bits - 3 flat-ended bits - 3 PH bits - 2 PZ bits - 6 allen bits - 7 TORX bits - 4 XZN bits

TIROIR 2 / 2ND DRAWER

Module 1
17 clés mixtes :
- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 et 22 mm

17 combination wrenches :
- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 and 22 mm

Module 2
- 1 tournevis tom pouce plat
- 3 tournevis plats
- 1 tournevis tom pouce PH2
- 3 tournevis PH
- 1 tournevis tom pouce PZ2
- 3 tournevis PZ
- 6 clés mâles 6 pans
- 6 clés mâles TORX

- 1 flat-ended mini screwdriver
- 3 flat-ended screwdrivers
- 1 mini PH2 screwdriver
- 3 PH screwdriver
- 1 mini PZ2 screwdriver
- 3 PZ screwdrivers
- 6 allen wrenches
- 6 TORX wrenches

TIROIR 3 / 3RD DRAWER

Module 1
- 2 pinces circlips intérieures
- 2 pinces circlips extérieures
- 1 pince circlips coudée int.
- 1 pince circlips coudée ext.

- 2 pair internal circlips pliers
- 2 pair external circlips pliers
- 1 pair int. circlips angled pliers
- 1 pair ext. circlips elbowed pliers

Module 2
- 1 marteau manche tri-matière 600g
- 1 maillet à embouts polyuréthane
- 1 burin de carrossier extra-plat
- 6 chasses goupilles

- 1 600g hammer
- 1 polyurethane hammer
- 1 extra-flat chisel
- 6 pin punches from 3 to 10 mm

Module 3
- 1 pince coupante
- 1 pince universelle
- 1 pince bec demi-long
- 1 pince multiprise

- 1 pair side-cutting pliers
- 1 pair universal pliers
- 1 pair half-long nosed pliers
- 1 pair combination pliers

ÉLINGUES À BOUCLES
LIFTING STRAPS

Paire d'élingues pour le levage d'un véhicule avec un portique ADDICRANE.
Capacité max. : 200 kg par sangle.

Pair of straps to lift a vehicule using the ADDICRANE gantry.
Max. capacity : 200 kg per strap.

Ref. 800892

SANGLE AUTO.
AUTOMATIC STRAP

Vendue à l'unité
S'adapte directement sur la remorque ou la table élévatrice
Longueur : 2,6 m
Capacité : 500 daN

Sold by the unit
Secured directly onto the trailer or onto the lift.
Length : 2.6m
Capacity : 500 daN

Ref. 800860

KIT 4 BOUCLES
4 LOOPS KIT

Jeu de 4 boucles sans fin pour sécuriser le véhicule.
Pour arimer le véhicule sans l'abîmer.

Set of 4 loops to stabilize the vehicle and/or anchor it without damage.

Ref. 800848

PRESSE 15 TONNES
15 TON HYDRAULIC PRESS

Pompe hydraulique à 2 vitesses
Jeu de supports en V
Vérin chromé
Manomètre
Retour automatique du vérin
Sécurité hydraulique en cas de surcharge
Tête de piston Ø43 mm

Dual speed hydraulic pump
Set of "V" stands
Stainless steel jack
Manometer
Automatic return of the piston
Hydraulic safety system against overload
Ø43 mm piston head



DIMENSIONS

A : 965mm	F : 457mm
B : 600mm	G : 160mm
C : 540mm	H : 816mm
D : 500mm	L : 169mm
E : 135mm	

CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS

MODÈLE MODEL	REF.	CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT
PRESSE HYDRAULIQUE 15 TONNES	801574	15 T	75,5 kg

ÉTABLIS ACIER
STEEL WORKBENCHES



CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS

MODÈLE MODEL	REF.	H	L	W	POIDS WEIGHT
1,5 m	801310Y	880 mm	1500 mm	640 mm	73 kg
2 m	801305Y		2000 mm		93 kg

TAPIS NITRILE
NITRILE MAT

Protège le plan de travail
Résistant aux hydrocarbures
Épaisseur 3 mm

Protects the worktop
hydrocarbon-resistant
3 mm-thick

2 formats disponibles :
2 precut sizes :



CROCHETS (100 PCS)
HOOKS (100 PCS)

50 x 70 mm
50 x 100 mm
REF. 801332

PANNEAUX PORTE-OUTILS
TOOL STORAGE PANELS

CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS

MODÈLE MODEL	REF.	H	L	POIDS WEIGHT
1,5 m	801312Y	830 mm	1500 mm	7 kg
2 m	801330Y		2000 mm	9 kg



PRESTATION

VÉRIFICATION DE MISE EN SERVICE

Vérification obligatoire à l'installation par un technicien qualifié MAROLO.

Mandatory inspection by a qualified MAROLO technician upon installation.

Ref. MS100450

OPTION

ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE

Étagère supplémentaire pour l'armoire SHIELD. Attention : n'augmente pas le poids maximal autorisé dans l'armoire (100 kg)

Additional shelf for the SHIELD cabinet. Note : Does not increase the max. weight allowed in the cabinet (100 kg)

Ref. SH017750

MADE IN FRANCE CE

ARMOIRES À STOCKAGE DE BATTERIES

SHIELD 750 XL

BATTERY STORAGE CABINETS

Armoire acier pour le stockage et la charge des batteries lithium-ion. Offre 120 minutes de protection contre le feu provenant de l'intérieur ou de l'extérieur

Présenté ci-contre :
Modèle SMART SHIELD 750 XL - ALARM
Pour le stockage, la charge des batteries et l'alerte

Steel cabinet for the storage and charge of lithium-ion bateries. Provides 120 minutes of protection against fire coming from inside or outside the cabinet

Shown on this page :
SMART SHIELD 750 XL - «ALARM» model
Designed to store and charge batteries



1 Porte condamnable par clé avec indicateur de verrouillage
2 Détecteur de fumée intégré
3 Équipement électrique (de série sur modèles CHARGE et ALARM)
4 Conduits de ventilation avec système coupe-feu thermofusible
5 Étagères perforées repositionnables. Capacité par étagère : 25 kg
6 Passage pour transpalettes larges : 590 mm
7 Isolation coupe-feu conçue selon la norme EN 14470-1
8 Bac de rétention étanche grande capacité : 20L
Option étagère supplémentaire : Ref. SH017750

1 Key-locked door with locking indicator
2 Integrated smoke detector
3 Electrical equipment (included with models «CHARGE» and «ALARM»)
4 Ventilation circuit with fire-dampers
5 Repositionable perforated shelving. Capacity per shelf : 25 kg
6 Clearance for wide pallet trucks : 590 mm
7 Fire-proof insulation designed according to European standard EN 14470-1
8 Leak-proof high-capacity collection tray
Additional shelving available : Ref. SH017750

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / SPECIFICATIONS

Modèle Model	Ref.	Dimensions (ext.) W (mm)	Dimensions (ext.) D (mm)	Dimensions (ext.) H (mm)	Dimensions (int.) W (mm)	Dimensions (int.) D (mm)	Dimensions (int.) H (mm)	Puissance - Intensité Power - Amperage	Alimentation Power supply	Poids Weight
Store	SH017599S	750	600	2000	615	450	1550	-	-	≈ 325 kg
Charge	SH017599C							5500 W - 24 A (Branchée sur boîte de dérivation) ou 3600 W - 16 A (Branchée avec la prise standard)	230 V - 50 Hz - Mono	
Alarm	SH017599A									

MOBILIER D'ATELIER *SMART*

MADE IN FRANCE

FR

Le mobilier d'atelier sur-mesure signé ***MAROLO***.
Entièrement développée et fabriquée en France, notre gamme de mobilier est destinée au professionnel exigeant. Le design moderne et épuré de chaque élément est pensé pour être combiné de manière élégante et cohérente, et se conformer à tous types de contraintes spatiales.
Nos 60 années d'expertise dans le milieu de l'atelier nous permettent de vous proposer des solutions d'organisation simples et ergonomiques, pour permettre à votre équipe d'exercer efficacement et sans distractions.

GB

Workshop furniture, tailored to your needs by ***MAROLO***.
Entirely designed and built in France, our range of furniture is meant to serve the true professional. The sleek and modern design allows each individual element to be combined in an elegant and coherent way, easily working around spatial constraints.
Our 60 years of expertise dealing with automotive workshops allow us to provide you with simple and ergonomical organization solutions, allowing your team to perform efficiently and without distractions.

Pour plus d'information sur la gamme ***SMART***, demandez le catalogue dédié ou téléchargez-le sur **www.marolotest.com**.

For more info regarding the ***SMART*** range, ask for the catalogue or download it on **www.marolotest.com**.

CONCEPTION D'ATELIER SUR MESURE

Notre expertise du milieu de l'atelier et notre bureau d'étude nous permettent de vous proposer un accompagnement dans la conception d'un atelier parfaitement sur mesure, selon vos besoin et votre budget.

SIMULATION 3D

Nous reproduisons vos espaces en 3D pour y intégrer le mobilier et vous garantir satisfaction. Cette simulation pourra servir à la réalisation de plans, nous permettant de vous accompagner tout au long de votre projet d'aménagement.

PERSONNALISATION

Nos qualités de concepteur et de constructeur nous permettent de personnaliser votre équipement. Que ce soit pour constituer un univers de marque ou respecter une charte graphique, notre mobilier s'adapte à vos besoins par un choix de coloris , de finitions, de découpes, d'impressions...

MADE-TO-MEASURE WORKSPACES

Our expertise working with vehicle repair centers and our in-house design team allow us to offer a customized experience, in which we design and plan our your workspace according to your needs and budget.

3D SIMULATION

We work by your side to recreate your space in 3D and virtually integrate the new furniture, ensuring your complete satisfaction every step of the way.

CUSTOMIZATION

Our designing and manufacturing skills allow us to customize your equipment. Be it to build a brand aesthetic or to conform to pre-established standards, our furniture adapts to your needs with a selection of paints, finishes, laser-cutting, and screen-printing options.

Tel. +33 (0)2 41 29 29 29 - Email. contact@marolotest.com

MAROLO




MAROLOLIFT
600 KG
MAROLO

Poste de travail ***SMART***
SMART workstation

Pince étau d'établi
Workbench clamp
Ref. 500789

KITS DE MOBILIER D'ATELIER

MOTION

WORKSHOP FURNITURE SETS

MAROLO vous propose la gamme de mobilier MOTION, avec des postes de travail préconçus adaptés à la plupart des ateliers de réparation.

MAROLO presents the MOTION furniture range, pre-designed workstations suited for most repair shops.

CONFIGURATION N°1

Comprend :
- 1 x meuble bas 2 portes (Ref. T20129)
- 1 x meuble 7 tiroirs (Ref. T20179)
- 1 x meuble multifonctions (Ref. T20599)
- 1 x plan de travail 2588 mm (Ref. T2025B)
- 2 x plinthes de finition (Ref. T20449)

Comprised of :
- 1 x 2-door cabinet (Ref. T20129)
- 1 x 7-drawer cabinet (Ref. T20179)
- 1 x multipurpose cabinet (Ref. T20599)
- 1 x 2588 mm worktop (Ref. T2025B)
- 2 x side baseboards (Ref. T20449)

CONFIGURATION N°2

Comprend :
- 1 x meuble bas 2 portes (Ref. T20129)
- 1 x meuble 7 tiroirs (Ref. T20179)
- 1 x plan de travail 1725 mm (Ref. T2017B)
- 4 x panneaux perforés (Ref. T20509)
- 2 x meubles hauts (Ref. T20219)
- 1 x jeu de montants D&G (Ref. T20429)
- 1 x montant central (Ref. T20419)
- 2 x plinthes de finition (Ref. T20449)

Comprised of :
- 1 x 2-door cabinet (Ref. T20129)
- 1 x 7-drawer cabinet (Ref. T20179)
- 1 x 1725 mm worktop (Ref. T2017B)
- 4 x perforated wall panels (Ref. T20509)
- 2 x cupboards (Ref. T20219)
- 1 x set of side brackets (Ref. T20429)
- 1 x middle bracket (Ref. T20419)
- 2 x side baseboards (Ref. T20449)

Tel. +33 (0)2 41 29 29 29 - Email. contact@marolotest.com

AUSSI DISPONIBLE / ALSO AVAILABLE :

MEUBLE BAS 3 TIROIRS 1 PORTE
3-DRAWER 1 DOOR CABINET

Ref. T20569

MEUBLE RECYCLAGE
RECYCLING CABINET

Ref. T20559

SERVANTE 7 TIROIRS
(encastrable sous le plan de travail)
7-DRAWER TROLLEY
(fits under the worktop)

Ref. T20379

ARMOIRE HAUTE
TALL CABINET

Ref. T20019





Dimensions données à titre indicatif
Dimensions provided for informative purposes only

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LA GAMME *MOTION*, DEMANDEZ LE CATALOGUE DÉDIÉ.
TO LEARN MORE ABOUT THE *MOTION* RANGE, ASK FOR THE DEDICATED CATALOG.

Tel. +33 (0)2 41 29 29 29 - Email. contact@marolotest.com

COMPRESSEURS
AIR COMPRESSORS

CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS

MODÈLE MODEL		REF.	CAPA.	PRESS.	VITESSE RPM	PUISS. (kW / Cv) PWR. (kW/HP)	ALIMENTATION POWER SUPPLY	DIMENSIONS	POIDS WEIGHT
200L Tri	Fonte / Cast iron	801880	35 m³/h	10 bar	1400Tr/min	4 kW / 5,5	Tri 400V - 50 Hz - 5,5KW - 16A	1500 x 600 x 1240 mm	127 kg
270L Tri	Fonte / Cast iron	801881	35 m³/h	10 Bar	1390T/min	4 kW / 4	Tri 400V - 50 Hz - 4KW - 12,8/7,7A	1700 x 500 x 1240 mm	159 kg
Fonte 500L Tri	Fonte / Cast iron	801815	52 m³/h	10 Bar	1190T/min	4 kW / 7,5	Tri 400V - 50 Hz - 5,5KW - 16A	1950 x 600 x 1400 mm	240 kg
500L	Soundproof / Insonorisé	801816	44,2 m³/h	11 Bar	1200Tr/min	5,5kW / 7,5	Tri 400V - 50Hz - 5,5KW - 10A	1950 x 650 x 1500 mm	260 kg

ENROULEUR ÉLECTRIQUE
ELECTRIC WINDER

Retour automatique
9 m de fil
Section : 3 x 2,5 mm²
Puissance : 2500 W
Boîtier ABS
Support mural orientable

Automatic winding
Holds 9 meters of cable
Section : 3 x 2,5 mm²
Power : 2500 W
ABS case
Adjustable wall-mount

Ref. 400220

ENROULEUR AIR & EAU
AIR & WATER WINDER

Retour automatique
10 m de tuyau Ø int 7,5 mm
Pression maxi : 15 Bar
Boîtier ABS
Support mural orientable

Automatic winding
Holds a 10 m hose
Max. pressure : 15 Bar
ABS case
Adjustable wall-mount

Ref. 400140

REMARQUE / NOTE :
Lorsque les meubles sont équipés d'appareillages électriques, l'ensemble des meubles doit être connecté à la terre.
When equipped with electrical appliances, the whole set of furniture should be grounded.

BAC À ULTRASONS 28L
28L ULTRASONIC CLEANING TANK

Nettoyeur ultrasons numérique pour usage professionnel.

2 niveaux de puissance : Normal (600W) et Turbo (900W)
Minuteur 0-30 minutes avec arrêt automatique
Chauffage 800W de 0 à 80°C, séparément des ultrasons
Cuve inox 490x290x200 mm
Contenance environ 28L
Livré avec vanne de vidange, couvercle et panier inox

Digital ultrasonic cleaning tank for professional use.

2 power levels : Normal (600W) and Turbo (900W)
0-30 minutes timer with automatic shutdown
800W heating from 0 to 80°C, separate from US emission
490x290x200 mm stainless steel tank
Capacity of approximately 28L
Supplied with a bleeding valve, lid and stainless steel basket

AVANT
BEFORE

APRÈS 5 MIN.
AFTER 5 MIN.

CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS

MODÈLE MODEL	REF.	CAPA.	DIMENSIONS INT.			DIMENSIONS EXT.			PUISSANCE PWR.	CHAUFFAGE HEATING	POIDS WEIGHT
			H	L	W	H	L	W			
BAC US 28L	801244	28 L	200 mm	490 mm	290 mm	400 mm	600 mm	400 mm	600 / 900 W	0°C → 80°C	14 kg

SOLUTION ALCALINE
ALCALINE SOLUTION

Pour le dégraissage et le déshuilage des pièces métalliques et plastiques
À utiliser avec le bac à ultrasons
Contenance : 1L

To degrease metallic and plastic parts
For use with the ultrasonic cleaning tank
Capacity : 1L

Ref. 801218

FONTAINES DE NETTOYAGE BIOLOGIQUE

MAROLOBIO

BIO-CLEANING FOUNTAINS

MADE IN FRANCE

Fontaine développée pour une utilisation intensive
Élimine efficacement les graisses, huiles, résines des pièces mécaniques
Solution nettoyante à longue durée de vie (12 à 24 mois) auto-régénérante
Ne nécessite pas l'emploi de solvants

Fournie avec le 1er plein de consommables :
Modèle 80L : inclus 80L de MAROLOCLEAN et 1 boîte de 4 tablettes
Modèle 100L : inclus 100L de MAROLOCLEAN et 1 boîte de 4 tablettes

Cleansing fountain designed for heavy-duty use
Deeply cleans grease, oil, and resins off of mechanical parts
Long-lasting, self-regenerating cleansing solution (12 to 24 months)
Does not use solvents

Supplied with the 1st fill of consumables :
80L model : includes 80L of MAROLOCLEAN solution and 1 box of 4 tablets
100L model : includes 100L of MAROLOCLEAN solution and 1 box of 4 tablets

MODÈLE 80L
80L MODEL



MODÈLE 100L
100L MODEL

AVANT
BEFORE

APRÈS
AFTER

CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS

MODÈLE MODEL	REF.	CAPA.	DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL DIMENSIONS			DIMENSIONS DE L'ÉVIER SINK DIMENSIONS			CAPA. DE L'ÉVIER SINK CAPACITY	ALIMENTATION PWR. SUPPLY	POIDS WEIGHT
			H	L	W	A	B	C			
MAROLOBIO 80	801254	80 L	970 mm	750 mm	770 mm	200 mm	600 mm	420 mm	125 kg	230V - 50Hz 1KW - 1A	17 kg
MAROLOBIO 100	801255	100 L	1080 mm	940 mm	880 mm	200 mm	750 mm	450 mm	150 kg		21 kg

MAROLOCLEAN

Dégraissant biodégradable, inodore et ininflammable
Livré en bidon de 20 litres
Prêt à l'emploi

Biodegradable degreaser
Odourless and non-flammable
Packaged as 20 L tanks
Ready to use

Ref. 400112

MAROLOPILL

Pastilles de microorganismes permettant de régénérer la solution MAROLOCLEAN
Livrées par boite de 4 pastilles

Compressed micro-organism tablets
Regenerates the MAROLOCLEAN solution
Sold per box of 4 tablets

Ref. 400113

OPÉRATION VIDANGE

5 Bidons de 20 L de MAROLOCLEAN
1 boite de 4 pastilles MAROLOPILL

5 20L tanks of MAROLOCLEAN
1 box of 4 MAROLOPILL tablets

Ref. 400117

OPÉRATION RÉASSORT

2 Bidons de 20 L de MAROLOCLEAN
1 boite de 4 pastilles MAROLOPILL

2 20L tanks of MAROLOCLEAN
1 box of 4 MAROLOPILL tablets

Ref. 400119

CONTACTS



SERVICE COMMERCIAL

Johanna MARATIER
+33 (0)2 41 29 58 27
jmaratier@marolotest.com

Alexandra BARREAU
+33 (0)2 41 29 58 25
abarreau@marolotest.com

COMMERCIAUX

ZONE 1
Eric BESNARD
06 10 20 79 05
ebesnard@marolotest.com

ZONE 2
David NUÉ
06 03 34 26 95
dnue@marolotest.com

ZONE 3 & DOM-TOM
Lucie BOURASSEAU
06 18 12 89 99
lbourasseau@marolotest.com

ZONE 4
Alex LIEBMANN
06 14 83 19 00
aliebmann@marolotest.com

ZONE 5
Éric PEHLIVANIAN
06 10 20 59 87
epehlivanian@marolotest.com

ZONE 6 & SUISSE FRANCOPHONE
Pierre FOLTIER
06 80 56 83 80
pfoltier@marolotest.com

PAYS FRANCOPHONES
Alexandre PONSICH
+34(0) 660 605 106
aponsich@marolotest.com

ESPAÑA
Alexandre PONSICH
+34(0) 660 605 106
aponsich@marolotest.com

ITALIA
Walter PONTERI
+39.375.8898750
wponteri@marolotest.com

PORTUGAL
Jorge PEREIRA
232 961 841
jmpequipamentos@net.sapo.pt

BELGIË / DEUTSCHLAND
René RUTTE
+49(0) 173 4817732
rrutte@marolotest.com

MAROLO

11, Boulevard du Cormier - B.P. 20753
49307 CHOLET cedex - FRANCE
+33 (0)2 41 29 29 29
contact@marolotest.com

MAROLO

WWW.MAROLOTEST.COM

MAROLOTEST se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et commerciales citées dans ce document, sans avertissement préalable.
Photos non contractuelles. Voir nos conditions générales de vente sur notre site web. : MAROLOTEST reserves the right to amend this document without prior notice. Non-contractual pictures. Clearances deals applicable within the limit of available stock. See our sales conditions on our website.
Conception par / Design by MAROLOTEST DB - 05/2025