



ATELIERS VÉLO BIKE WORKSHOPS

MAROLO



NOUVEAU !

**ARMOIRES À BATTERIES SHIELD
SHIELD BATTERY CABINETS**



NOTRE ENTREPRISE / ABOUT US :

FR - Établie en France en 1958, l'entreprise MAROLOTTEST se spécialise dans le développement, la fabrication et la distribution d'équipements d'atelier professionnels. En tant que leader européen dans notre domaine, nous sommes fiers d'offrir à nos partenaires une large gamme de produits principalement fabriqués dans notre usine, en France. Les équipements portant le sigle «MAROLO» sont reconnus et choisis par les professionnels pour leur conception robuste, la qualité de leur fabrication, leur praticité et leur ingéniosité. La satisfaction du client est la préoccupation principale de nos équipes, et notre stratégie s'organise autour de cet axe.

GB - Established in France in 1958, MAROLOTTEST specializes in the development, manufacture, and distribution of workshop equipment. As the European leader in our domain, we are proud to offer our customers a broad range of products, mainly manufactured in our plant in France. Equipment stamped «MAROLO» is recognized and chosen by professionals for its heavy-duty design, quality of construction, ergonomics and smartness. In our world, customer satisfaction always comes first, and our teams' strategy reflects this.



NOTRE GARANTIE / WARRANTY :

FR - Tous nos produits sont garantis 2 ans. Pendant cette période, toute pièce détachée nécessitant d'être changée est envoyée au client à nos frais. Le remplacement des pièces se fait à la charge du client et doit être fait selon les instructions de MAROLO. Cette garantie exclut les pannes liées à une utilisation anormale du produit, contraire aux instructions figurant dans le manuel d'utilisation, ou lors d'une modification du produit non autorisée par MAROLO.

Pour plus d'informations, nos conditions générales de vente sont consultables sur www.marolotest.com.

GB- MAROLO products are provided with a 2-year warranty. Within this period, any spare parts needing to be replaced will be shipped out to the dealer free of charge. The replacement is to be made by the dealer according to MAROLO's specifications. This warranty does not cover inappropriate use, alteration of the product without MAROLO approval, or failure to follow the instruction manual.

For more info, see our sales conditions on www.marolotest.com.

NOTRE SAVOIR-FAIRE / OUR SKILLSET :



INDEX

NOUVEAU ! ARMOIRES À BATTERIES SHIELD / SHIELD BATTERY CABINETS _____ 4-7

ÉLÉVATEUR POUR VÉLOS ÉLECTRIQUE / E-BICYCLE LIFT _____ 8-11

PONTS ÉLÉVATEURS / VEHICLE LIFTS _____ 12-13

PINCES-ÉTAU POUR VÉLOS / CLAMPS _____ 14-16

CRICS DE LEVAGE / JACKS _____ 17

PORTIQUE ADDICRANE / ADDICRANE GANTRY _____ 18

SERVANTE ÉQUIPÉE ET OUTILLAGE À MAIN / TROLLEYS AND HAND TOOLS _____ 19

MOBILIER D'ATELIER SMART / SMART FURNITURE _____ 20-25

ÉQUIPEMENT D'ATELIER GÉNÉRAL / GENERAL WORKSHOP EQUIPMENT _____ 26-29

FONTAINES DE NETTOYAGE BIOLOGIQUE / BIO-CLEANSING FOUNTAINS _____ 30-31

NOS AUTRES CATALOGUES / MORE CATALOGS :



Ateliers motoculture
Agriculture & landscaping

Ateliers moto
Motorcycle

Mobilier d'atelier
Workshop furniture

LES ARMOIRES *SMART SHIELD* POUR UNE PROTECTION INTÉGRALE

1

120 MINUTES DE PROTECTION ANTI-FEU

Résiste au feu provenant de l'intérieur ou de l'extérieur de l'armoire
Porte coupe-feu condamnable par clé avec indicateur de verrouillage
Détecteur de fumée et protection coupe-feu avec système d'alerte SMS (selon modèle)



120 MINUTES OF PROTECTION

CONFORMITÉ CE

Équipement de sécurité conçu selon les normes EN61010-1 et NF EN14470-1
relatives aux armoires de stockage de sécurité incendie
Conformité EN 13501-1 et EN 1364-1

CE COMPLIANT

Safety equipment designed according to European safety standards
EN61010-1 and NF EN14470-1, regarding fire-proof storage cabinets
EN 13501-1 and EN 1364-1 compliant

GRANDE CAPACITÉ DE STOCKAGE

Intérieur spacieux et ventilé (ventilation passive)
Étagères perforées repositionnables sans outils
Bac de rétention grand format

SUPERIOR STORAGE CAPACITY

Spacious and ventilated storage (passive ventilation)
Perforated and repositionable shelving, no tools required
Large collection tray

SMART SHIELD STORAGE CABINETS

FOR A FULL PROTECTION



4

ÉVACUATION RAPIDE

Conçue pour être facilement déplacée avec un transpalette ou un chariot élévateur
Largeur entre les pieds de 590 mm, adaptée à la plupart des machines

EASY TO EVACUATE



5

DESIGN MODERNE

S'intègre facilement dans la gamme de mobilier SMART
Conception durable et réparable

MODERN DESIGN

Easily fits within the SMART workshop furniture range
Built to be durable and easily repaired

SUPPORT TECHNIQUE

 Fabrication française
Garantie constructeur pièces
L'équipe de techniciens MAROLO s'occupe des contrôles règlementaires (à l'installation, puis une fois par année)

TECHNICAL SUPPORT

Made in France
Manufacturer's warranty
Our team of qualified technicians takes care of mandatory verifications for you (upon installation, then once a year)



ARMOIRES À STOCKAGE DE BATTERIES

SHIELD 750 XL

BATTERY STORAGE CABINETS

Armoire acier pour le stockage et la charge des batteries lithium-ion
120 minutes de protection contre le feu provenant de l'intérieur ou de l'extérieur

Présenté ci-contre :
Modèle SMART SHIELD 750 XL - ALARM
Pour le stockage, la charge des batteries et l'alerte

Steel cabinet for the storage and charge of lithium-ion batteries
120 minutes of protection against fire coming from inside or outside the cabinet

Shown on this page :
SMART SHIELD 750 XL - «ALARM» model
Designed to store and charge batteries



- 1 Porte condamnable par clé avec indicateur de verrouillage

2 Détecteur de fumée intégré

3 Équipement électrique (de série sur modèles CHARGE et ALARM)

4 Conduits de ventilation avec système coupe-feu thermofusible

5 Étagères perforées repositionnables. Capacité par étagère : 25 kg

6 Bac de rétention étanche grande capacité : 20L

7 Passage pour transpalettes larges : 590 mm

8 Isolation coupe-feu conçue selon la norme EN 14470-1

Option étagère supplémentaire : Ref. SH017750
- 1 Key-locked door with locking indicator

2 Integrated smoke detector

3 Electrical equipment (included with models «CHARGE» and «ALARM»)

4 Ventilation circuit with fire-dampers

5 Repositionable perforated shelving. Capacity per shelf : 25 kg

6 Leak-proof high-capacity collection tray

7 Clearance for pallet trucks : 590 mm

8 Fire-proof insulation designed according to European standard EN 14470-1

Additional shelving available : Ref. SH017750

PRESTATION

VÉRIFICATION DE MISE EN SERVICE

Vérification obligatoire à l'installation
par un technicien qualifié MAROLO.

Mandatory inspection by a qualified
MAROLO technician upon installation.

Ref. MS100450



OPTION

ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE

Étagère supplémentaire pour l'armoire SHIELD.
Attention : n'augmente pas le poids maximal
autorisé dans l'armoire (100 kg)



Additional shelf for the SHIELD cabinet.
Note : Does not increase the max. weight
allowed in the cabinet (100 kg)

Ref. SH017750



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / SPECIFICATIONS

Modèle Model	Ref.	Dimensions (ext.)			Dimensions (int.)			Puissance - Intensité Power - Amperage	Alimentation Power supply	Poids Weight
		W (mm)	D (mm)	H (mm)	W (mm)	D (mm)	H (mm)			
Store	SH017599S							-	-	
Charge	SH017599C	750	600	2000	615	450	1550	5500 W - 24 A (Branchée sur boîte de dérivation) ou 3600 W - 16 A (Branchée avec la prise standard)	230 V - 50 Hz - Mono	≈ 325 kg
Alarm	SH017599A									



GARANTIE
2 ANS
YEARS
WARRANTY

ÉLÉVATEUR VÉLOS ÉLECTRIQUE **LEV50 E** ELECTRIC BICYCLE LIFT

Élévateur électrique à pince rotative, adapté au levage des vélos et vélos électriques jusqu'à 50 kg.
Hauteur de levage maximum : 1950 mm.
Conforme EN 1493 + EN 2006/42.

Electric lift with adjustable rotating clamp, suited to lift bicycles and E-bicycles weighing up to 50 kg.
Maximum lifting height : 1950 mm.
EN 1493 + EN 2006/42 compliant.



OPTIONS EN PAGE SUIVANTE →

OPTIONS

SUPPORT OUTIL FIXE

Support outil multifonctions à fixer sur le côté de l'élévateur. Peut être complété d'un support PC ou d'un support tablette (vendus séparément, voir page 10).

Multipurpose storage rack to be secured to the side of the lift. Can be equipped with a laptop or tablet holder (sold separately).

Ref. 700317



PROTECTIONS PLASTIQUE

Jeu de protections plastiques de rechange pour la pince de l'élévateur. A remplacer selon l'usure pour garantir un bon maintien et protéger le vélo.

Set of replacement plastic protections for the clamp. To be changed when worn to ensure a secure and gentle grip on the bike.

Ref. 500791



MADE IN FRANCE

Conception robuste pour usage professionnel

- 1 Pince avec protections plastiques, rotative à 360°
 - 2 Pince 3 positions
 - 3 Pince à ouverture / fermeture rapide
 - 4 Poignée de réduction des jeux pour les travaux de précision
- Ajustement rapide de la hauteur : 5 cm / seconde
Course : 1250 mm
Fixé au sol à l'aide de goujons d'ancrage (inclus)
Alimentation par le haut ou par le bas (en option)

Heavy-duty design for professional use

- 1 Clamp with plastic protections, rotating at 360°
 - 2 3-position clamp with quick fixation system
 - 3 Quick-close and quick-release commands
 - 4 Stabilisation handle for precision work
- Quick height adjustments : 5 cm per second
Track length : 1250 mm
To be anchored to the ground (dowels included)
Available with power cable coming from the top or from the bottom

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / SPECIFICATIONS

MODÈLE MODEL	REF.	H TOTAL	ESPACE AU SOL FLOOR SPACE	CAPACITÉ CAPACITY	ALIMENTATION PWR. SUPPLY	PUISSANCE POWER	POIDS WEIGHT
LEV50 E Alimenté par le haut	700308	2250 mm	290x380 mm	50 kg	Par le haut 230V - 50Hz On top	0,18 kW	56 kg
LEV50 E Alimenté par le bas	700308 + 700318				Par le bas 230V - 50Hz On bottom		

LEV50 E

OPTIONS

Le LEV 50 E est personnalisable avec un jeu d'options s'adaptant à votre pratique.
The LEV 50 E can be customized with a set of options to best suit your practice.

Élévateur seul / Lift only : Ref. 700305

- ① Potence / Arms : Ref. 700310
- ② Embase / Subplate : Ref. 700315
- ③ Kit mobilité (nécessite l'embase) / Mobility kit (requires a subplate) : Ref. 700316
- ④ Support outil fixe (seul) / Tool tray only : Ref. 700317
- ⑤ Support outil + Support PC / Tool tray + PC holder : Ref. 700317 + 700320
- ⑥ Support outil + Support tablette / Tool tray + tablet holder : Ref. 700317 + 700321



**SUPPORT OUTIL FIXE
+ SUPPORT PC
FIXED TOOL TRAY
+ PC HOLDER**

Ref. 700317 + 700320

**COMPOSANTS DU SUPPORT OUTILS
TOOL TRAY COMPONENTS**

- A Support sprays / visserie
- B Support outils multi-usages
- C Crochet
- D Rail magnétique

- A Spray / screws holder
- B Misc. handtools holder
- C Hook
- D Magnetic bar




**SUPPORT OUTIL + SUPPORT TABLETTE
FIXED TOOL TRAY + TABLET HOLDER**
Ref. 700317 + 700321



KIT MOBILITÉ / MOBILITY KIT

À fixer sur l'option Embase.
Requires the Subplate accessory.

Ref. 700316



1000 PA & 1000 HA

VEHICLE LIFTS



Pont élévateur développé pour les véhicules encombrants

Lift designed for wide and / or bulky vehicles

Plateau acier lisse extra-large

Extra-wide steel platform

1 Trappe centrale amovible facilitant l'accès sous le véhicule

1 Central trap door to facilitate access under the vehicle

2 Rampes d'accès en tôle larmée coulissantes

2 Reinforced adjustable ramps

Sécurité manuelle

Manual safety mechanism

Commande par boîtier aimanté (modèle hydraulique) ou pédalier (modèle pneumatique)

Operated via remote control (Hydraulic model) or pedalboard (pneumatic model)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / SPECIFICATIONS

MODÈLE MODEL	REF.	H	L	W	CAPACITÉ CAPACITY	ÉNERGIE PWR. SUPPLY	POIDS WEIGHT
1000 PA	804030				400 kg	Pneumatique 8 Bar	235 kg
1001 HA	804100	1000 mm	2120 mm	1100 mm		Pompe à pied	210 kg
1000 HA	804102				500 kg	Electrique 230V - 50Hz - 1,5KW - 9,5A	215 kg

1000 HCL

VEHICLE LIFTS



Pont élévateur développé pour les 2-roues motorisés légers

Heady-duty design, suited for lightweight two-wheelers

Conception robuste

1 Manual safety mechanism

1 Sécurité manuelle

2 Removable access ramp

2 Rampe d'accès amovible

3 Smooth steel platform, suited for lightweight vehicles

3 Plateau en tôle lisse adapté aux véhicules légers

Hydraulic jack

Vérin hydraulique

Operated by remote controller or foot-pump depending on model

Commande par boîtier aimanté ou pompe à pied selon modèle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / SPECIFICATIONS

MODÈLE MODEL	REF.	H	L	W	CAPACITÉ CAPACITY	ÉNERGIE PWR. SUPPLY	POIDS WEIGHT
1000 HCL	804072	1000 mm	2000 mm	660 mm	500 kg	Electrique 230V - 50Hz - 1,1KW - 7,4A	160 kg
1001 HCL	804070					Pompe à pied / Footpump	165 kg

PINCE-ÉTAU POUR PONT ÉLEVATEUR BIKE CLAMP FOR VEHICLE LIFT




Solution économique pour lever un vélo avec un pont élévateur existant.
Gain de place par rapport à l'achat d'un élévateur uniquement dédié au vélo et
n'utilise pas d'énergie supplémentaire. Capacité max : 50kg.

Cost-effective solution to lift a bike using an existing motorcycle lift.
Saves space compared to having a separate lift for bikes
and doesn't require additional power. Lifts up to 50 kg.

Ref. 500796

PINCE ÉTAU
SUR ÉLEVATEUR 1000 PA
CLAMP ON 1000 PA LIFT

DIMENSIONS



Base acier à fixer sur le flanc du pont élévateur (droite ou gauche)
1 Pince avec protections plastiques, rotative à 360°
2 Pince 3 positions réglable en hauteur
Pince à ouverture / fermeture rapide
Fournie avec une sangle automatique

Steel base to secure to the side of the lift (Left or right)
1 Clamp with plastic jaw covers, can be rotated 360° degrees
2 Multiposition and height-adjustable design
Quick-close / Quick release commands
Supplied with an automatic strap

POSITION RÉGLABLE
REPOSITIONABLE

Pince étau d'établi
Worktop model



PINCE ÉTAU MURALE - WALL-MOUNTED MODEL

Ref. 500792



PINCES-ÉTAU
BIKE CLAMPS

Base acier réglable en hauteur (modèle d'établi uniquement)
Adaptée au maintien des vélos et vélos électriques
Mors de serrage avec protections plastiques
Pince amovible rotative à 360°
Commande d'ouverture rapide
Serrage rapide

Deux modèles : mural ou à fixer sur un établi

Height-adjustable steel base (Tabletop model)
Designed for bikes and e-bikes
Tightening jaws with plastic covers
Removable and rotating clamp
Quick-release button
Quick tightening

Two models : wall-mounted or tabletop



PINCE ÉTAU D'ÉTABLI - TABLETOP MODEL

Ref. 500789

PROTECTIONS DE PINCE
JAW COVERS

Paire de protections pour la pince étau d'établi ou la pince étau murale MAROLO.

Replacement plastic jaw covers for the MAROLO bike clamp.

REF. 500791



MADE IN FRANCE



CRICS DE LEVAGE
LIFTING JACKS

MODÈLE MÉCANIQUE (Ref. 801504)
+ JEU DE CHANDELLES (Ref. 801505)

MANUAL MODEL (Ref. 801504)
+ SUPPORT PLATES (Ref. 801505)



MODÈLE MÉCANIQUE
MANUAL MODEL

Ref. 801504




MODÈLE PNEUMATIQUE (Ref. 801502)
+ CALE (Ref. 801503)

PNEUMATIC MODEL (Ref. 801502)
+ WEDGE (Ref. 801503)

MODÈLE PNEUMATIQUE
PNEUMATIC MODEL

Ref. 801502



Cric mécanique ou pneumatique
Peut être utilisé seul ou sur un pont élévateur
Hauteur de travail ajustable
Conception durable pour un usage professionnel

Chandelles et cale vendues séparément :
Cale + jeu de chandelles pour modèle pneumatique : Ref. 801503
Jeu de chandelles pour modèle mécanique : Ref. 801505

Pneumatic or manual jack
Can be used on its own or on top of a lift
Adjustable working height
Heavy-duty design for intensive use

Support plates and wedge sold separately :
Wedge + Support plates for pneumatic model : Ref. 801503
Support plates for manual model : Ref. 801505

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / SPECIFICATIONS

MODÈLE MODEL	REF.	H MAX	H MIN	L	W	CAPACITÉ CAPACITY	ÉNERGIE PWR. SUPPLY	POIDS WEIGHT
CRIC MÉCANIQUE	801504	330 mm	120 mm	505 mm	160 mm	300 kg	Manuelle / Manual	18 kg
CRIC PNEUMATIQUE	801502	270 mm	110 mm	450 mm	230 mm	400 kg	Air 8 Bar	20 kg

ADDICRANE 250



PORTIQUE ADDICRANE
+ PONT ÉLÉVATEUR 1000 HCL
ADDICRANE GANTRY
+ 1000 HCL LIFT

Portique à utiliser seul ou avec un pont élévateur MAROLO.
Facilite la manutention de pièces et véhicules jusqu'à 250 kg.

Capacité : 250 kg
4 roues pivotantes dont 2 freinées
Équipé d'un treuil manuel freiné
Largeur réglable
Fournie avec une paire de sangles

Gantry to be used alone or on top of a MAROLO lift.
Assists in handling parts and vehicles weighing up to 250 kg.

Capacity : 250 kg
4 pivoting wheels 2 of which are braked
Manual hoist with automatic brakes
Adjustable width
Supplied with a pair of straps

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / SPECIFICATIONS

MODÈLE MODEL	REF.	H. TOTALE OVERALL H.	H. UTILE INSIDE H.	L. TOTALE OVERALL L.	L. UTILE INSIDE L.	CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT
ADDICRANE 250 - Treuil manuel	801605	2480 mm	2200 mm	1700 mm	1550 mm	250 kg	60 kg

SERVANTE 230 OUTILS

230 TOOLS TROLLEY


Corps acier haute qualité
Roues pivotantes dont 2 freinées
Fermeture centralisée par clé
Tiroirs anti-basculement (capa. max par tiroir : 40kg)
Panneaux latéraux perforés pour la suspension d'outils
Plateau supérieur inox avec rangements plastiques
Fournie avec 230 outils (détail ci-dessous)
Poids à vide : 70 kg

High quality steel body
Pivoting wheels, 2 with brakes
Central locking system
Anti-tilt drawers (40kg max. capacity)
Perforated side panels
S.Steel topper with compartments
Supplied with 230 tools (details below)
Weight : 70 kg

Ref. 802880

SERVANTE SEULE
TROLLEY ONLY
Ref. 802850

230 OUTILS SEULS
230 TOOLS ONLY
Ref. 802692



TIROIR 1 / 1ST DRAWER



Module 1

- 1 cliquet 1/2"
- 2 rallonges
- 1 cardan 1/2"
- 1 embout 3/8" x 1/2"
- 17 douilles 6 pans
- 2 douilles longues

- 1 1/2" ratchet
- 2 extenders
- 1 1/2" cardan joint
- 1 3/8" x 1/2" socket
- 17 hex sockets
- 2 long sockets

Module 2

- 5 douilles TORX 1/4" - 4 douilles TORX 3/8" - 3 douilles TORX 1/2"
- 1 douille 1/4" x 1/4" - 1 douille 3/8"
- 1 douille 1/2" - 1 rallonge 30 mm
- 3 embouts plats 25 mm
- 3 embouts PH 25 mm
- 6 embouts PZ 25 mm
- 15 embouts 6 pans
- 32 embouts TORX percé
- 9 embouts XZN

- 5 TORX 1/4" sockets
- 4 TORX 3/8" sockets
- 3 TORX 1/2" sockets
- 1 1/4" x 1/4" socket - 1 3/8" socket
- 1 1/2" socket - 1 extender
- 5 flat-ended bits - 5 PH bits
- 6 PZ bits - 15 hex bits
- 32 perforated TORX bits
- 9 XZN bits

Module 3

- 1 cliquet 1/4" 72 dents - 1 tournevis porte embouts 1/4" - 2 rallonges - 1 rallonge flexible - 1 poignée coulissante - 1 cardan 1/4" - 13 douilles 6 pans - 8 douilles longues - 1 embout 1/4" x 1/4" - 3 embouts plats - 3 embouts PH - 2 embouts PZ - 6 embouts 6 pans mâles - 7 embouts TORX mâles - 4 embouts XZN
- 1 1/4" ratchet - 1 1/4" interchangeable bit screwdriver - 2 extenders - 1 flexible extender - 1 sliding handle - 1 1/4" cardan joint
- 13 hex sockets - 8 long sockets - 1 1/4" x 1/4" bits - 3 flat-ended bits - 3 PH bits - 2 PZ bits - 6 allen bits
- 7 TORX bits - 4 XZN bits

TIROIR 2 / 2ND DRAWER



Module 1

- 17 clés mixtes : - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 et 22 mm


- 17 combination wrenches : - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 and 22 mm

Module 2

- 1 tournevis tom pouce plat
- 3 tournevis plats
- 1 tournevis tom pouce PH2
- 3 tournevis PH
- 1 tournevis tom pouce PZ2
- 3 tournevis PZ
- 6 clés mâles 6 pans
- 6 clés mâles TORX

- 1 flat-ended mini screwdriver
- 3 flat-ended screwdrivers
- 1 mini PH2 screwdriver
- 3 PH screwdriver
- 1 mini PZ2 screwdriver
- 3 PZ screwdrivers
- 6 allen wrenches
- 6 TORX wrenches

TIROIR 3 / 3RD DRAWER



Module 1

- 2 pinces circlips intérieures
- 2 pinces circlips extérieures
- 1 pince circlips coudée int.
- 1 pince circlips coudée ext.

- 2 pair internal circlips pliers
- 2 pair external circlips pliers
- 1 pair int. circlips angled pliers
- 1 pair ext. circlips elbowed pliers

Module 2

- 1 marteau manche tri-matière 600g
- 1 maillet à embouts polyuréthane
- 1 burin de carrossier extra-plat
- 6 chasses goupilles

- 1 600g hammer
- 1 polyurethane hammer
- 1 extra-flat chisel
- 6 pin punches from 3 to 10 mm

Module 3

- 1 pince coupante
- 1 pince universelle
- 1 pince bec demi-long
- 1 pince multiprise

- 1 pair side-cutting pliers
- 1 pair universal pliers
- 1 pair half-long nosed pliers
- 1 pair combination pliers



MADE IN
FRANCE

SMART

FR

Le mobilier d'atelier sur-mesure signé **MAROLO**.
Entièrement développée et fabriquée en France, notre gamme de mobilier est destinée au professionnel exigeant. Le design moderne et épuré de chaque élément est pensé pour être combiné de manière élégante et cohérente, et se conformer à tous types de contraintes spatiales. Nos 60 années d'expertise dans le milieu de l'atelier nous permettent de vous proposer des solutions d'organisation simples et ergonomiques, pour permettre à votre équipe d'exercer efficacement et sans distractions.

GB

Workshop furniture, tailored to your needs by **MAROLO**.
Entirely designed and built in France, our range of furniture is meant to serve the true professional. The sleek and modern design allows each individual element to be combined in an elegant and coherent way, easily working around spatial constraints. Our 60 years of expertise dealing with automotive workshops allow us to provide you with simple and ergonomical organization solutions, allowing your team to perform efficiently and without distractions.



Pour plus d'information sur la gamme **SMART**, demandez le catalogue dédié ou téléchargez-le sur www.marolotest.com.

For more info regarding the **SMART** range, ask for the catalogue or download it on www.marolotest.com.



Poste de travail **SMART**
SMART workstation

Pince étau d'établi
Workbench clamp
Ref. 500789





Poste fourche **SMART**
SMART fork maintenance station




PRESSE 15 TONNES

15 TON HYDRAULIC PRESS



Pompe hydraulique à 2 vitesses
Jeu de supports en V
Vérin chromé
Manomètre
Retour automatique du vérin
Sécurité hydraulique en cas de surcharge
Tête de piston Ø43 mm

Dual speed hydraulic pump
Set of "V" stands
Stainless steel jack
Manometer
Automatic return of the piston
Hydraulic safety system against overload
Ø43 mm piston head



DIMENSIONS

A : 965mm	F : 457mm
B : 600mm	G : 160mm
C : 540mm	H : 816mm
D : 500mm	L : 169mm
E : 135mm	

CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS			
MODÈLE MODEL	REF.	CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT
PRESSE HYDRAULIQUE 15 TONNES	801574	15 T	75,5 kg

MAROLOLAMP

Éclairage LED
Autonomie de 3 à 5 heures
2 zones lumineuses (corps et la tête)
Base aimantée
Temps de recharge ≈ 3 heures
Livrée avec chargeur

LED handheld torch
3-5 hour battery life
2 lighted areas (body and tip)
Magnetic base
Fully charged in 3 hours
Supplied with charger

Ref. 500548



SANGLE AUTO. AUTOMATIC STRAP

Vendue à l'unité
S'adapte directement sur la remorque ou la table élévatrice
Longueur : 2,6 m
Capacité : 500 daN


Sold by the unit
Secured directly onto the trailer
or onto the lift.
Length : 2.6m
Capacity : 500 daN

Ref. 800860



ÉTABLIS ACIER

STEEL WORKBENCHES



CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS					
MODÈLE MODEL	REF.	H	L	W	POIDS WEIGHT
1,5 m	801310Y	880 mm	1500 mm	640 mm	73 kg
2 m	801305Y		2000 mm		93 kg

TAPIS NITRILE

NITRILE MAT

Protège le plan de travail
Résistant aux hydrocarbures
Épaisseur 3 mm


Protects the worktop
hydrocarbon-resistant
3 mm-thick



2 formats disponibles :
2 precut sizes :



REF. 801381



REF. 801382

CROCHETS (100 PCS)

HOOKS (100 PCS)

50 x 70 mm
50 x 100 mm

REF. 801332



PANNEAUX PORTE-OUTILS

TOOL STORAGE PANELS



CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS				
MODÈLE MODEL	REF.	H	L	POIDS WEIGHT
1,5 m	801312Y	830 mm	1500 mm	7 kg
2 m	801330Y		2000 mm	9 kg

COMPRESSEURS

AIR COMPRESSORS



200L Monophasé
Ref. 801886



200L Monophasé insonorisé
Ref. 801807

CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS										
MODÈLE MODEL	REF.	CAPA.	PRESS.	VITESSE RPM	PUISS. (kW / Cv) PWR. (kW/HP)	ALIMENTATION POWER SUPPLY	VOL. SONORE SOUND LEVEL	DIMENSIONS	POIDS WEIGHT	
100L Mono Fonte	801809	15 m³/h	10 Bar	1450T/min	1,5 / 2	Mono 230V-50 Hz-1,5KW-9,5A	/	1150x420x860 mm	65 kg	
200L Mono Fonte	801886	20 m³/h	10 Bar	1082T/min	2,2 / 3	Mono 230V-50 Hz-2,2KW-14,6A	/	1500x600x1020 mm	107 kg	
200L Tri Fonte	801880	35 m³/h	10 bar	1400T/min	4 / 5,5	Tri 400V-50 Hz-5,5KW-16A	/	1500x600x1240 mm	127 kg	
100L Mono Insonorisé	801887	15,6 m³/h	8 bar	1400T/min	2,2 / 3	Mono 230V-50Hz-4,8A	67 dB	840x520x840 mm	72 kg	
200L Mono Insonorisé	801807	19,8 m³/h	10 Bar	1210T/min	2,2	Mono 230V-50Hz-2,2 KW-16 A	< 72 dB	1400x592x1200 mm	120 kg	

ENROULEUR ÉLECTRIQUE

ELECTRIC WINDER

Retour automatique
9 m de fil
Section : 3 x 2,5 mm²
Puissance : 2500W
Boîtier ABS
Support mural orientable

Automatic winding
Holds 9 meters of cable
Section : 3 x 2,5 mm²
Power : 2500 W
ABS case
Adjustable wall-mount



Ref. 400220

ENROULEUR AIR & EAU

AIR & WATER WINDER

Retour automatique
10 m de tuyau Ø int 7,5 mm
Pression maxi : 15 Bar
Boîtier ABS
Support mural orientable

Automatic winding
Holds a 10 m hose
Max. pressure : 15 Bar
ABS case
Adjustable wall-mount



Ref. 400140



REMARQUE / NOTE :

Lorsque les meubles sont équipés d'appareillages électriques, l'ensemble des meubles doit être connecté à la terre.
When equipped with electrical appliances, the whole set of furniture should be grounded.

BAC À ULTRASONS 28L

28L ULTRASONIC CLEANING TANK



Nettoyeur ultrasons numérique pour usage professionnel.

2 niveaux de puissance : Normal (600W) et Turbo (900W)
Minuteur 0-30 minutes avec arrêt automatique
Chauffage 800W de 0 à 80°C, séparément des ultrasons
Cuve inox 490x290x200 mm
Contenance environ 28L
Livré avec vanne de vidange, couvercle et panier inox

Digital ultrasonic cleaning tank for professional use.

2 power levels : Normal (600W) and Turbo (900W)
0-30 minutes timer with automatic shutdown
800W heating from 0 to 80°C, separate from US emission
490x290x200 mm stainless steel tank
Capacity of approximately 28L
Supplied with a bleeding valve, lid and stainless steel basket

AVANT
BEFORE



APRÈS 5 MIN.
AFTER 5 MIN.

CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS											
MODÈLE MODEL	REF.	CAPA.	DIMENSIONS INT.			DIMENSIONS EXT.			PUISSANCE PWR.	CHAUFFAGE HEATING	POIDS WEIGHT
			H	L	W	H	L	W			
BAC US 28L	801244	28 L	200 mm	490 mm	290 mm	400 mm	600 mm	400 mm	600 / 900 W	0°C → 80°C	14 kg

SOLUTION ALCALINE

ALKALINE SOLUTION

Pour le dégraissage et le déshuilage des pièces métalliques et plastiques
À utiliser avec le bac à ultrasons
Contenance : 1L

To degrease metallic and plastic parts
For use with the ultrasonic cleaning tank
Capacity : 1L



Ref. 801218


Fontaine développée pour une utilisation intensive
Élimine efficacement les graisses, huiles, résines des pièces mécaniques
Solution nettoyante à longue durée de vie (12 à 24 mois) auto-régénérante
Ne nécessite pas l'emploi de solvants

Fournie avec le 1er plein de consommables :
Modèle 80L : inclus 80L de MAROLOCLEAN et 1 boîte de 4 tablettes
Modèle 100L : inclus 100L de MAROLOCLEAN et 1 boîte de 4 tablettes

Cleansing fountain designed for heavy-duty use
Deeply cleans grease, oil, and resins off of mechanical parts
Long-lasting, self-regenerating cleansing solution (12 to 24 months)
Does not use solvents

Supplied with the 1st fill of consumables :
80L model : includes 80L of MAROLOCLEAN solution and 1 box of 4 tablets
100L model : includes 100L of MAROLOCLEAN solution and 1 box of 4 tablets

MODÈLE 80L
80L MODEL




MODÈLE 100L
100L MODEL

AVANT
BEFORE



APRÈS
AFTER



CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS

MODÈLE MODEL	REF.	CAPA.	DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL DIMENSIONS			DIMENSIONS DE L'ÉVIER SINK DIMENSIONS			CAPA. DE L'ÉVIER SINK CAPACITY	ALIMENTATION PWR. SUPPLY	POIDS WEIGHT
			H	L	W	A	B	C			
MAROLOBIO 80	801254	80 L	970 mm	750 mm	770 mm	200 mm	600 mm	420 mm	125 kg	230V - 50Hz	17 kg
MAROLOBIO 100	801255	100 L	1080 mm	940 mm	880 mm	200 mm	750 mm	450 mm	150 kg	1KW - 1A	21 kg

MAROLOCLEAN

Dégraissant biodégradable, inodore et inflammable
Livré en bidon de 20 litres
Prêt à l'emploi

Biodegradable degreaser
Odourless and non-flammable
Packaged as 20 L tanks
Ready to use

Ref. 400112



MAROLOPILL

Pastilles de microorganismes permettant de régénérer la solution MAROLOCLEAN
Livrées par boîte de 4 pastilles

Compressed micro-organism tablets
Regenerates the MAROLOCLEAN solution
Sold per box of 4 tablets

Ref. 400113



OPÉRATION VIDANGE

5 Bidons de 20 L de MAROLOCLEAN
1 boîte de 4 pastilles MAROLOPILL

5 20L tanks of MAROLOCLEAN
1 box of 4 MAROLOPILL tablets

Ref. 400117



OPÉRATION RÉASSORT

2 Bidons de 20 L de MAROLOCLEAN
1 boîte de 4 pastilles MAROLOPILL

2 20L tanks of MAROLOCLEAN
1 box of 4 MAROLOPILL tablets

Ref. 400119





11, Boulevard du Cormier - B.P. 20753
49307 CHOLET cedex - FRANCE

 +33 (0)2 41 29 29 29

 contact@marolotest.com

VOTRE DISTRIBUTEUR :